

Nowy Dwór Gdański, 03.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1235), zawiadamiam, że w dniu 03.07.2015 r. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim”, inwestor: SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 49 Kpa – niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie [www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

Strony w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (pok. nr 7) w godz. 8.00-15.00. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wywieszenia...03.07.2015

Data zdjęcia...17.07.2015

Podpis pracownika...Dzięka

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Tomasz Szczępański  
Zastępca Burmistrza



IŚ.JK.6220.6.2015

za zwrotnym poświadczeniem odbioru

## DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust.2, pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) po rozpatrzeniu SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta nr 141/2015

## ORZEKAM

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim”.
2. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Pismem z 09.06.2015 r. SZOP Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański, wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim”. Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów. Wniosek wpisano do publicznie dostępnego wykazu znajdującego się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pod numerem 141/2015 w dniu 09.06.2015 r. Pismem z 09.06.2015 r. stroną zawiadomiono o wszczęciu postępowania.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz.1397 z późn.zm.) jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 jako „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*”, w związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z 10.06.2015 r. znak IŚ.JK.6220.6.2015 organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby wydania opinii, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim opinią znak SE.ZN-80/491/08/MSZ/1191/2015 z 15.06.2015 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.268.2015.AT.2 z 18.06.2015 r. (data wpływu 18.06.2015 r.) również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański uchwalonego Uchwałą Nr 259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z 03.04.1998 r. Planowana inwestycja realizowana będzie w ciągu ul. Bałtyckiej i jest zgodna z zapisami planu. Najbliżej położone tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się około 5-15 m od planowanego miejsca robót.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją: hałasu, zapylenia i wibracji pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót. Przy zastosowaniu sprawnego sprzętu budowlanego i eliminowaniu jego pracy na biegu jałowym, ograniczeniu czasu pracy źródeł hałasu do godzin dziennych nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB poza granicę działki. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zastosowane zostaną sorbenty. Należy uznać, że realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla klimatu akustycznego okolicznych obszarów chronionych akustycznie. Roboty prowadzone będą tylko w porze dziennej. W ramach działań ograniczających oddziaływanie inwestycji na środowisko inwestor będzie dążył do utrzymania w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń z zachowaniem parametrów technicznych umożliwiających sprawne działanie urządzeń. Terminy oraz sposób prowadzenia prac budowlanych będzie prowadzony w taki sposób, by oddziaływania były jak najmniejsze. Uciążliwości te ustaną po zakończeniu realizacji inwestycji. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie w pojemnikach i bezpośrednio z terenu budowy przekazywane specjalistycznym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania na środowisko.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem najbardziej racjonalnym i przyjaznym dla środowiska. Zapewnia ciągłość technologiczną i właściwą gospodarkę ściekową w tym rejonie. Z karty nie wynika by przedsięwzięcie powiązane było z innym zadaniem, w związku z tym nie przewiduje się by wystąpiło nakładanie się oddziaływań.

Przedstawione powyżej, przewidziane do zastosowania techniczne i technologiczne zapewniają, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego inwestor ma tytuł prawny oraz nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Przedstawione powyżej, przewidziane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego inwestor ma tytuł prawny oraz nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Z realizacją inwestycji nie wiąże się ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, niniejsze dotyczy bowiem przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Gospodarki z 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. poz. 1479)* wydanym na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska*.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w pobliżu nie występują ujęcia wód podziemnych. Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci NATURA 2000 objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są:

- Zalew Wiślany PLB 280010 – leżący na północny wschód ok. 9,5 km,
- Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007- leżący na północny wschód ok. 9,5 km.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- leżący ok. 3,0 km na północ Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Nie ma podstaw przypuszczać aby przedsięwzięcie ze względu na charakter, skalę inwestycji oraz odległość od

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową 205,00 zł (dwieście pięć zł) ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Dowód wpłaty : przelew z 05.06.2015 r.



Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Tomasz Szczepański  
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Pan Roman Sobczyk, Ekotop, Wawelska 25/1, 64-920 Piła
2. Strony: obwieszczenie umieszczone na BIP i tablicy ogłoszeń
3. A.a jk 03.07.2015.

do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Morska 1