

# **NOWY DWÓR GDAŃSKI**

## **PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2004 – 2011**

**(PROJEKT)**

**Nowy Dwór Gdański, październik 2004**  
**Wykonywany na zlecenie:**

**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

**Wykonawca:**

Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o.  
O/Katowice  
al. Korfantego 51  
40-161 Katowice  
tel. (32) 2581738

**Główni autorzy opracowania:**

Jarosław Zarzycki  
Katarzyna Kobiela  
Marcin Moczulski  
Magdalena Wilk  
Wanda Zaworska-Matuga

## SPIS TREŚCI

1.	WSTEP.....
1.1.	Podstawa prawna opracowania.....
1.2.	Koncepcja planu.....
1.3.	Metodyka opracowania.....
1.4.	Zawartość dokumentu.....
2.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY.....
2.1.	Położenie geograficzne.....
2.2.	Warunki glebowe, hydrogeologiczne, hydrologiczne.....
2.3.	Sytuacja demograficzna i gospodarcza.....
2.3.1.	Osadnictwo.....
2.3.2.	System transportowy.....
2.3.3.	Przemysł i energetyka.....
2.3.4.	Rolnictwo.....
2.3.5.	Turystyka i rekreacja.....
3.	ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO.....
3.1.	Odpady komunalne.....
3.1.1.	Stan aktualny.....
3.1.1.1.	Wytwarzanie i zbieranie odpadów.....
	<i>Odpady komunalne z gospodarstw domowych.....</i>
	<i>Odpady z obiektów infrastruktury.....</i>
	<i>Odpady od turystów.....</i>
	<i>Odpady wielkogabarytowe.....</i>
	<i>Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.....</i>
	<i>Odpady budowlane.....</i>
3.1.1.2.	Odpady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów.....
3.1.1.3.	Bilans odpadów komunalnych.....
3.1.1.4.	Gospodarka odpadami komunalnymi.....
3.1.2.	Prognozy do roku 2011.....
3.1.3.	Cele, kierunki i działania.....
3.1.3.1.	Cel ekologiczny.....
3.1.3.2.	Kierunki.....
3.1.3.3.	Działania.....
3.2.	Odpady opakowaniowe.....
3.2.1.	Stan aktualny.....
3.2.2.	Prognozy do roku 2011.....
3.2.3.	Cele, kierunki i działania.....
3.3.	Odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków.....
3.3.1.	Stan aktualny.....
3.3.2.	Prognozy do roku 2011.....
3.3.3.	Cele, kierunki i działania.....
3.3.3.1.	Cel ekologiczny.....
3.3.3.2.	Kierunki.....
3.3.3.3.	Działania.....
4.	ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO.....
4.1.	Wstęp.....
4.2.	Odpady przemysłowe.....
4.2.1.	Stan aktualny.....
4.2.2.	Prognozy do roku 2011.....

4.2.2.1.	Energetyka.....
4.2.2.2.	Przemysł rolno-spożywczy.....
4.2.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.2.3.1.	Cel ekologiczny.....
4.2.3.2.	Kierunki.....
4.2.3.3.	Działania.....
4.3.	Inne odpady.....
4.3.1.	Odpady z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych.....
4.3.1.1.	Stan aktualny.....
4.3.1.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.1.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.2.	Wyeksploatowane pojazdy.....
4.3.2.1.	Stan aktualny.....
4.3.2.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.2.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.3.	Zużyte opony.....
4.3.3.1.	Stan aktualny.....
4.3.3.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.3.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.4.	Oleje odpadowe.....
4.3.4.1.	Stan aktualny.....
4.3.4.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.4.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.5.	Akumulatory i baterie.....
4.3.5.1.	Stan aktualny.....
4.3.5.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.5.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.6.	Azbest.....
4.3.6.1.	Stan aktualny.....
4.3.6.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.6.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.7.	Farby i lakiery.....
4.3.7.1.	Stan aktualny.....
4.3.7.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.7.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.8.	PCB.....
4.3.8.1.	Stan aktualny.....
4.3.8.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.8.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.9.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.....
4.3.9.1.	Stan aktualny.....
4.3.9.2.	Prognozy do roku 2011.....
4.3.9.3.	Cele, kierunki i działania.....
4.3.10.	Pestycydy.....

## 5. HARMONOGRAM I KOSZTY IMPLEMENTACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PGO.....

5.1.	Harmonogram i koszty implementacji PGO.....
5.1.1.	Koszty eksploatacyjne.....
5.2.	Zasady finansowania.....
5.2.1.	Koszty inwestycyjne.....
5.2.2.	Koszty eksploatacyjne.....
5.2.3.	Możliwości finansowania planu.....
5.2.3.1.	Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....

5.2.3.2.	Ekofundusz.....
5.2.3.3.	Banki.....
5.2.3.4.	Fundusze inwestycyjne.....
5.2.3.5.	Programy pomocowe unii europejskiej.....
5.2.3.6.	Inne źródła finansowania PGO.....
5.2.4.	Źródła finansowania PGO.....
6.	ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU.....
6.1.	Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami.....
6.1.1.	Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami.....
6.1.1.1.	Zadania gmin.....
6.1.1.2.	Zadania powiatów.....
6.1.1.3.	Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami.....
6.1.1.4.	Aktualizacja PGO.....
6.1.1.5.	Raporty z wykonania planu.....
6.2.	Wskaźniki efektywności Planu.....
6.3.	Harmonogram procedury wdrażania PGO.....
7.	WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU.....
8.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.....
	<b>SPIS TABEL.....</b>
	<b>LITERATURA.....</b>

# WSTĘP

## Podstawa prawna opracowania

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański powstaje jako realizacja ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, Art. 14 ust. 5 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Podstawą opracowania "Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004 - 2011" jest umowa z dnia 23 maja 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a firmą ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o., z Wrocławia, ul. Tarnogajska 18.

## Koncepcja planu

Niniejszy Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Wg §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami gminny/powiatowy plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,
- b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
- c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
- d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,
- e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,
- f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

uwzględniając podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizacje instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
- b) działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,
- d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów komunalnych;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO). Ze względu na obszerność też zawartych w PPGO, w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański zrezygnowano ze szczegółowego omówienia powyższego dokumentu, przyjmując zasadę odwoływania się do jego treści.

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (PPGO) określa (zgodnie z art. 14.2 ustawy o odpadach):

1. Aktualny stan gospodarki odpadami.
2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Oraz w szczególności (art. 15.3):

1. Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
2. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
3. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.
4. Projektowany system gospodarowania odpadami.

Gminny plan określa ponadto (art.15 ust.4):

- 1) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
- 2) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

Zgodnie z art. 15.7 ustawy o odpadach PGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, farby i lakiery, PCB, azbest.

Zgodnie z zapisem art. 14.5 projekt planu dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański opracowuje Burmistrz. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14.8).

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata Radzie Miasta i Gminy (art. 14.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14). Za aktualizację odpowiedzialny jest Burmistrz.

## Metodyka opracowania

Zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo ochrony środowiska” i „Ustawy o odpadach” duży nacisk położono na proces opracowania planu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie społeczności lokalnych zarówno w przygotowanie planu jak i jego wdrażanie. Dlatego już w początkowych etapach prac nad Planem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji / organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu i poszczególnych gmin powiatu oraz województwa. W procesie tym zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak:

- warsztaty robocze,
- spotkania robocze,
- bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi.

W wyniku takiego prowadzenia prac, w tworzenie Planu zaangażowanych było wiele stron.

Projekt Planu dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański opracowywany we współpracy z wieloma

partnerami został skierowany do przyjęcia przez Burmistrza a następnie skierowany do zaopiniowania przez odpowiednie Komisje Rady Miasta i Gminy, Zarząd Powiatu nowodworskiego, Zarząd województwa pomorskiego. Końcowym etapem proceduralnym, kończącym prace nad Planem jest przyjęcie Planu przez Radę Miasta i Gminy w formie uchwały.

## **Zawartość dokumentu**

Wzorem Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na dwie zasadnicze grupy:

- 1.** Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe
- 2.** Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady z jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych, odpady azbestowe, PCB, baterie i akumulatory, farby i lakiery, oleje odpadowe, wyeksploatowane samochody, zużyte opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

W ramach każdej z grup omówiono odpady niebezpieczne.

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański oprócz niniejszego rozdziału składa się z następujących rozdziałów:

- Rozdział 2** Opisuje ogólną charakterystykę miasta i gminy.
- Rozdział 3** Opisuje aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, prognozy, cele, kierunki i działania w gospodarce odpadami. W sektorze komunalnym uwzględniono odpady komunalne (wraz z niebezpiecznymi), komunalne osady ściekowe oraz odpady opakowaniowe.
- Rozdział 4** Opisuje aktualny stan gospodarki odpadami z sektora gospodarczego, prognozy, cele, kierunki i działania w gospodarce odpadami. W sektorze gospodarczym analizie poddano odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne, szczególnie uwzględniając odpady przemysłowe, z jednostek służby zdrowia, weterynaryjne, odpady zawierające azbest, PCB, akumulatory i baterie, urządzenia elektryczne i elektroniczne, wyeksploatowane samochody, farby i lakiery oraz oleje odpadowe.
- Rozdział 5** Przedstawia harmonogram i sumaryczne koszty wdrażania i możliwości finansowania PGO. Koszty podzielono na koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne.
- Rozdział 6** Mówi o organizacji i zasadach monitoringu systemu gospodarki odpadami oraz o zasadach zarządzania systemem.
- Rozdział 7** Przedstawia streszczenie w języku niespecjalistycznym.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY

## Położenie geograficzne

Miasto i gmina Nowy Dwór Gdański należą do województwa pomorskiego. Położone są na obszarze Żuław Wiślanych pomiędzy ramionami Nogatu i Wisły nad rzeką Tugą. Od wschodu Nowy Dwór Gdański okolony jest wodami Zatoki Gdańskiej. Natomiast od wschodu graniczy z gminą Ostaszewo a od zachodu z gminami Stegna i Sztutowo. Nowy Dwór Gdański jest siedzibą Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz innych instytucji rangi powiatowej.

## Warunki glebowe, hydrogeologiczne, hydrologiczne

W strukturze użytkowania gruntów gminy Nowy Dwór Gd. dominują grunty orne. Wynika to z warunków glebowych na Żuławach Wiślanych. Grunty orne zajmują 72,1% powierzchni gminy, łąki około 7%, pastwiska 5%, natomiast tereny zabudowane i wody prawie 16%.

Pokrywające teren gminy Nowy Dwór Gd. gleby to mady rzeczne składające się z mineralnych i organicznych materiałów naniesionych przez Wisłę. Gleby te należą do najwyższych klas bonitacyjnych (I – IV). Zostały one przystosowane do użytkowania rolniczego dzięki trwającym od XIV wieku pracom odwadniającym.

W obrębie gminy Nowy Dwór Gd. znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu stanowiąc łącznie około 30% jej powierzchni. Są to:

- OChK Rzeki Nogat - o łącznej powierzchni 16 547 ha, na terenie powiatu nowodworskiego 6 882 ha
- OChK Rzeki Szkarpawy - o łącznej powierzchni 4 296 ha.

Na terenie miasta zinwentaryzowano 6 pomników przyrody, w gminie 11. Są to pojedyncze drzewa różnych gatunków, wśród których najwyższy jest udział dębu szypułkowego.

Wskaźnik lesistości gminy równy 0,3% jest zdecydowanie niższy od wskaźnika dla całego powiatu nowodworskiego (8%) i należy do najniższych w powiecie i województwie.

Teren miasta gminy Nowy Dwór Gdański jak cały obszar powiatu nowodworskiego na podstawie kryteriów hydrostrukturalnych oraz udziału głównych poziomów wodonośnych należy do makroregionu północno-wschodniego a w obrębie tego makroregionu do regionu gdańskiego z subregionem żuławskim. Są to wody czwartorzędowe ze względu na słabą izolację zagrożone zanieczyszczeniami powierzchniowymi i ingresją wód morskich.

Dolna granica występowania wód słodkich intensywnej wymiany zalega na około 300 m p.p.m.

Tereny gminy Nowy Dwór Gdański należą do terenów depresyjnych, leżących do 1,8 m poniżej poziomu morza. Obszar poprzecinany jest wieloma rzekami, kanałami i ciekami wodnymi co stwarza dobre warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

Cała gmina położona jest w systemie hydrograficznym Żuław Wielkich charakteryzujących się dużą gęstością sieci wodnej, dominacją antropogenicznych elementów, wymuszonym obiegiem wody i obecnością starorzeczy. Centralna oś gminy stanowi rzeka Tuga (Święta) uchodząca na terenie gminy Stegna do Szkarpawy. Zachodnią granicę gminy wyznacza Nogat, będący prawym ramieniem Wisły i uchodzący bezpośrednio do Zalewu Wiślanego. Wzdłuż granicy z gminą Ostaszewo płynie Linawa. Wszystkie rzeki charakteryzuje minimalny spadek, minimalny przepływ lub jego brak w okresie niskich stanów wód, zarośnięte brzegi i duże zamulenie dna. Maksymalna amplituda wahań

stanów wody wynosi około 3 m.

Cały obszar odwadniany jest częściowo grawitacyjnie, a częściowo za pomocą stacji pomp.

Podstawową rolę w gminie Nowy Dwór Gd. odgrywa gospodarka wodna. Cały teren Żuław pokryty jest rowami melioracyjnymi i kanałami pompowymi, które doprowadzają wodę do stacji pomp, utrzymując w ten sposób odpowiedni poziom wód gruntowych. Jednocześnie przepływająca przez gminę Tuga, Linawa, Kanał Panieński stwarzają, wraz z wodami morskimi w wyniku spiętrzeń wiatrowych oraz zatorów lodowych duże zagrożenie powodziowe dla całych Żuław.

Obecny stan elementów gospodarki wodnej na Żuławach nie zapewnia im nawet dostatecznej ochrony przed powodzią i podtopieniami. Grozi to nieobliczalnymi skutkami dla ludzi, gospodarki i przyrody.

## **Sytuacja demograficzna i gospodarcza**

### **Osadnictwo**

W skład gminy wchodzi 42 miejscowości tworzące 22 sołectwa. Powierzchnię 213 km<sup>2</sup> zamieszkuje 18 628 mieszkańców w tym Nowy Dwór Gdański 10 305 osób. Daje to gęstość zaludnienia 89,5 os/km<sup>2</sup>. Miasto i gmina Nowy Dwór Gdański jest głównymi elementami sieci osadniczej powiatu nowodworskiego. Największymi jednostkami osadniczymi są kolejno: miasto Nowy Dwór Gdański oraz miejscowość Kmiecin (977 mieszkańców) i Marzęcino (690 mieszkańców).

### **System transportowy**

Oś gminy stanowi droga nr 7 ( E 77 ) relacji Gdańsk – Warszawa, przecinająca gminę w kierunku wschód-zachód. Gmina leży stosunkowo blisko aglomeracji trójmiejskiej (około 30 km). Komunikację zapewniają połączenia autobusowe z Gdańskiem oraz z Elblągiem.

### **Przemysł i energetyka**

Zakłady przemysłowe i usługowe zlokalizowane są w mieście Nowy Dwór Gd. Są to:

1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „MALUTA”
2. „SZOP” Sp. z o.o. - oczyszczalnia ścieków
3. SeCeS-Pol- urządzenia grzewcze
4. PPU „TUGA” Sp z o.o. , budownictwo drogowe
5. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

*SeCes-Pol sp. z o.o. Oddział Nowy Dwór Gdański*

Zakład zajmuje się produkcją wymienników ciepła płytowych, skręcanych i lutowanych, zbiorników pojemnościowych, kotłów opalanych słomą. W przeważającej ilości asortyment produkowany jest ze stali nierdzewnej.

*Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Maluta”*

Zakład produkuje wyroby mleczarskie: masło, jogurty, sery. Zatrudnienie w zakładzie wynosi 200 osób. Ze względu na prowadzoną produkcję istnieje zagrożenie amoniakiem zawartym w instalacjach chłodniczych, odpadami poprodukcyjnymi pochodzenia organicznego.

*Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.*

PEC w Nowym Dworze zajmuje się głównie wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Firma eksploatuje 5 kotłowni, o mocy: Nr 1 – 5,82MW, Nr 2 – 2,2MW, Nr 3 – 0,144MW, Nr 5 – 0,41MW, Nr 6 – 1,2MW. Zakład posiada zamontowane urządzenia do ochrony powietrza:

- ciepłownia nr 1 – 4 multicyklony (efektywność 87%)
- kotłownia nr 2 – 2 odpylacze wirnikowe (efektywność 56%)
- kotłownia nr 3 – cyklon GS z wentylatorem JGO (2szt.) (efektywność 97%).

## **Rolnictwo**

Nowy Dwór Gdański w przeciwieństwie do większości gmin powiatu nowodworskiego ma charakter typowo rolniczy. Rolnictwo w gminie jest sprywatyzowane. Dominują na tym terenie żyzne, wysokowydajne gleby. Uprawia się na nich przede wszystkim pszenicę, jęczmień, rzepak oraz buraki cukrowe. Kolejne źródło utrzymania mieszkańców gminy stanowi hodowla bydła i trzody chlewnej. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 93,9 pkt. W kolejnych latach obok omówionego już rozwoju gospodarstw rodzinnych, agroturystycznych rozwijać się będą również duże, wyspecjalizowane gospodarstwa rolne o powierzchni około 50ha. Planowane jest utworzenie wzorcowych gospodarstw hodowlanych bydła mlecznego, produkcji zbożowej, produkcji kwiatowej oraz gospodarstwa rybnego. Intensywna produkcja rolna niesie za sobą niebezpieczeństwa: chemizację gleb przez stosowanie nawozów mineralnych, biocydów, syntetycznych regulatorów wzrostu; mechanizację często nie dostosowaną do warunków glebowych i potrzeb roślin oraz maksymalizację plonów.

## **Turystyka i rekreacja**

Nowy Dwór Gdański leży 16 kilometrów od centrum ruchu turystycznego zlokalizowanego w poszczególnych miejscowościach Mierzei Wiślanej. Daje to duże możliwości rozwoju dla gminy (uruchomienie zakładów produkujących sprzęt sportowy oraz świadczących usługi w zakresie turystyki i wypoczynku).

Gmina posiada także wiele zabytków, zachęcających turystów do zwiedzania tego obszaru. Spośród tych zabytków należy wymienić: słynne żuławskie domy podcieniowe, budynki typowe dla architektury holenderskiej z XIV i XVI w., kościoły gotyckie, menonickie, cmentarze. Dużym zainteresowaniem cieszy się wieża ciśnień, będąca jedną z najstarszych konstrukcji żelbetowych w Europie i most zwodzony z 1936 roku. Ze względu na dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej opracowywany jest projekt utworzenia tras rowerowych przebiegających przez teren gminy oraz dających powiązanie z sąsiednimi gminami i powiatami. Umożliwi to zwiedzenie turystom najciekawszych miejsc w gminie. Na terenie gminy istnieje siedem gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w miejscowościach Rychnowo Żuławskie, Starocin, Solnica, Marzęcino oraz Kępiny Małe.

W najbliższym czasie na terenie gminy planuje się zaprojektować ciąg rekreacyjno - spacerowy wzdłuż rzeki Tugi oraz wybudować przystań wodną i kąpieliska miejskie. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności miasta Nowy Dwór Gdański i całego obszaru gminy.

# ODPADY Z SEKTORA KOMUNALNEGO

## Odpady komunalne

### Stan aktualny

#### *Wytwarzanie i zbieranie odpadów*

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy *o odpadach*, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne powstają zatem w:

- gospodarstwach domowych,
- objektach infrastruktury związanej z: handlem, usługami, szkolnictwem, turystyką, działalnościami gospodarczą i wytwórczą.

Wg danych ankietowych, w roku 2002 w Nowym Dworze Gdańskim zebrano ok. 4,2 tys. Mg (18 570 m<sup>3</sup>) stałych odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 51,5 % ilości zebranych odpadów komunalnych w powiecie nowodworskim. Pod tym względem miasto i gmina Nowy Dwór Gdański zajmuje pierwsze miejsce wśród gmin powiatu nowodworskiego. W roku 2001 wywieziono o ok. 35 % mniej stałych odpadów komunalnych. Niespełna 63 % stanowią odpady powstałe na terenie miasta.

Ilość odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta i gminy Nowy Dwór Gdański kształtowała się w roku 2002 na poziomie 0,221 Mg (miasto 0,249 Mg, 0,186 Mg tereny wiejskie), co daje 3 pozycję wśród gmin powiatu.

Tabela 1 przedstawia ilość zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Nowym Dworze Gdańskim i powiecie nowodworskim w latach 2000-2002.

**Tabela 40** Ilość zbieranych odpadów komunalnych w latach 2000 – 2002 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg ankiet, 2002)

Rok	miasto i gmina Nowy Dwór Gd.		powiat nowodworski	
	m <sup>3</sup> /M/rok	Mg/M/ rok	m <sup>3</sup> /M/ rok	Mg/M/ rok
2000	0,638	0,144	0,669	0,174
2001	b.d	b.d	1,004	0,217
2002	0,984	0,221	0,968	0,218

Przy ocenie ilości wytwarzanych na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański odpadów wykorzystano głównie z informacji ankietowych udostępnianych przez urząd miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Było to główne źródło pozyskiwania danych na temat gospodarki odpadami. Informacje te bywały uzupełniane wywiadem przeprowadzonym w ramach wizji terenowej jak też i bieżącymi konsultacjami w dalszym toku prac.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dane zawarte w ewidencji gmin i udostępniane w formie ankiet, mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistej sytuacji, posługiwano się również danymi literaturowymi i badaniami prowadzonymi w różnych regionach Polski, w celu oszacowania współczynnika nagromadzenia odpadów na jednego mieszkańca. Pomocnym źródłem informacji była Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, a także Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

Przy ocenie poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów komunalnych wzięto pod uwagę wskaźniki przedstawione w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, jak również dane ankietowe dotyczące zbierania odpadów.

Poniżej przedstawiono przyjęte wskaźniki nagromadzenia odpadów:

- dla gmin miejskich przyjęto wskaźnik wynoszący – 424 kg/M/rok, (1,88 m<sup>3</sup>/M/rok),
- dla gmin wiejskich przyjęto wskaźnik wynoszący – 250 kg/M/rok, (1,11 m<sup>3</sup>/M/rok).

Podstawą przyjęcia powyższych wskaźników są następujące materiały źródłowe:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, październik 2002,
- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, 2003,
- Projekt Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego
- Dane uzyskane w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański,
- Dane uzyskane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dane w jednostkach wagowych uzyskano w wyniku pomnożenia jednostek objętościowych przez średni wskaźnik objętościowy odpadów stałych równy 225 kg/m<sup>3</sup>.

Na podstawie ich wartości oraz liczby mieszkańców oszacowano, iż w roku 2002 wytworzono na terenie miasta i gminy około 6 806 Mg, z tego około 66 % w mieście, pozostałą część na obszarach wiejskich.

Największy strumień odpadów komunalnych pochodzi z gospodarstw domowych i wynosi około 3 576 Mg/rok (około 53 %). Strumień odpadów wielkości 1 631 Mg, tj. niespełna 24 % odpadów komunalnych, pochodził z obiektów infrastrukturalnych.

Ilości pozostałych grup odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2002 przedstawiają się następująco:

• Odpady budowlane	-	841 Mg/rok	(12 %)
• Wielkogabarytowe	-	368 Mg/rok	(5 %)
• Odpady z czyszczenia ulic i placów	-	158 Mg/rok	(2 %)
• Odpady z ogrodów i parków	-	179 Mg/rok	(3 %)
• Niebezpieczne	-	53 Mg/rok	(1 %).

Przyjęto założenie, że odpady budowlane, wielkogabarytowe jak i niebezpieczne w całości zostały wyodrębnione z odpadów powstających w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury. Tak więc stanowią one odrębne strumienie odpadów. Całkowity strumień odpadów komunalnych stanowi sumę strumieni cząstkowych tzn.: odpadów powstających w gospodarstwach domowych, obiektach infrastruktury, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, z czyszczenia ulic i placów, z ogrodów i parków oraz niebezpiecznych.

Wykorzystując informacje dotyczące ilości wytworzonych i wywiezionych odpadów komunalnych oszacowano, że w 2002 r. zorganizowaną zbiórką objętych było około 62 % wytworzonych odpadów komunalnych, przy średniej dla powiatu nowodworskiego 67 %. Natomiast szacuje się, że zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest ok. 70 % mieszkańców miasta i gminy.

Średni wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych kształtował się w 2002 roku na poziomie 360 kg/M/rok.<sup>1</sup>

### ***Odpady komunalne z gospodarstw domowych***

Dla celów oszacowania ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych przyjęto następujące założenia:

- średni wskaźnik emisji odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
  - w miastach - 224 kg/M/rok
  - na wsi 130 kg/M/rok
- średnia gęstość odpadów - 225 kg/m<sup>3</sup>.

Ilość wytworzonych (koniecznych do zagospodarowania) odpadów komunalnych z gospodarstw

---

<sup>1</sup> 1 kg/mieszkańca/rok

domowych wyniosła w 2002 roku około 3 576 Mg.

Ważnym aspektem przy definiowaniu wielkości odpadów zagospodarowywanych w sposób zorganizowany jest uwzględnienie tej części odpadów, która zostaje unieszkodliwiona we własnym zakresie przez mieszkańców, tj. głównie poprzez kompostowanie odpadów organicznych na kompost, spalanie papieru itp. Można z pewnym przybliżeniem założyć, iż różnica pomiędzy szacunkiem ilościowym na podstawie przyjętych wskaźników a rzeczywistą wielkością wywożonych odpadów, daje ogólną informację na temat stopnia zagospodarowywania odpadów przez mieszkańców wybranego obszaru.

Tabela 2 przedstawia skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury (wg ankiet oraz Powiatowy PGO).

**Tabela 40 Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych miasta i gminy Nowy Dwór Gdański**

<b>Strumień odpadu</b>	<b>Udział poszczególnych grup odpadów %</b>		<b>Wytworzenie odpadów [Mg/rok]</b>
	<b>miasto</b>	<b>wieś</b>	
Odpady organiczne pochodzenia roślinnego	32,0	13,0	913
Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego	2,0	1,0	59
Inne odpady organiczne	2,0	2,0	72
Papier i tektura	19,0	13,0	607
Tworzywa sztuczne	14,0	13,0	489
Materiały tekstylne	4,0	3,0	131
Szkło	8,0	8,0	286
Metale	4,0	4,0	143
Odpady mineralne	5,0	10,0	240
Fracja drobna (poniżej 10 mm)	10,0	33,0	637
<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3 576</b>

### ***Odpady z obiektów infrastruktury***

Jako obiekty infrastruktury rozumieć należy obiekty handlowe, usługowe, turystyczne, a także związane ze szkolnictwem oraz działalnością gospodarczą i wytwórczą. W mieście i gminie funkcjonuje 8 szkół podstawowych, 1 szkoła gimnazjalna, 1 szkoła zawodowa, 2 licea ogólnokształcące oraz jedno technikum. Funkcjonują ponadto 4 apteki, 10 stacji paliw, ok. 300 sklepów oraz ok. 1 600 podmiotów gospodarczych. Do oszacowania ilości powstających w tym sektorze odpadów przyjęto wskaźniki nagromadzenia na poziomie 110 kg/M/rok dla miast i 50 kg/mieszkańca/rok dla terenów wiejskich (wg zweryfikowanych danych zawartych w Powiatowym PGO).

Wedle powyższych założeń ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2002 roku w obiektach infrastruktury oszacowano na 1 631 Mg/rok.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury przedstawia Tabela 3.

**Tabela 40 Skład morfologiczny odpadów z obiektów infrastruktury (wg Powiatowego PGO)**

Strumień odpadu	Udział poszczególnych grup odpadów [%]	Wytworzenie odpadów [Mg/rok]
Odpady organiczne pochodzenia roślinnego	10	163
Papier i tektura	30	489
Tworzywa sztuczne	30	489
Materiały tekstylne	3	49
Szkło	10	163
Metale	5	82
Odpady mineralne	5	82
Frakcja drobna (< 10 mm)	7	114
<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>1 631</b>

### ***Odpady od turystów***

Dodatkową grupę stanowią odpady pozostawione przez turystów. Specyfika tego zagadnienia polega na ścisłej zależności wielkości produkcji odpadów od ilości turystów (osób z zewnątrz) odwiedzających w danym okresie czasu wybrany teren oraz czasu przez jaki na tym terenie przebywają. Zróżnicowanie przestrzenne procesu wytwarzania odpadów jest w tym przypadku zależne od zmienności koncentracji usług turystycznych, infrastruktury związanej z turystyką, miejsc i szlaków atrakcyjnych dla turystów itp.

Przy oszacowaniu ilości wytworzonych odpadów od turystów wykorzystano dane statystyczne zawarte w „Roczniku statystycznym województwa pomorskiego, 2002”, przyjmując wskaźnik 0,68 kg, jako średnią ilość odpadów wytwarzanych w ciągu dnia przez jednego turystę.

Na podstawie przyjętych założeń oraz danych statystycznych dotyczących turystyki na terenie powiatu (77 573 korzystających z noclegów i 570 499 udzielone noclegi, dają średnio 7,4 dni pobytu jednego turysty w roku na tym obszarze) uzyskano ok. 391 Mg jako ilość odpadów wytworzonych przez odwiedzających powiat turystów. Przyjęto założenie, że miasto i gmina Nowy Dwór Gdański obciążone są w 10 % tym strumieniem odpadów.

### ***Odpady wielkogabarytowe***

W Polsce szacunkowo w ciągu roku jeden mieszkaniec miasta wytwarza średnio 20 kg odpadów wielkogabarytowych, natomiast na wsi wytwarzanych jest ok. 17 kg (wg zweryfikowanych wskaźników na 2002 rok za Powiatowym PGO). Na podstawie powyższego założenia oszacowano wielkość wytworzonego strumienia odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy w 2002 roku na poziomie 368 Mg.

Tabela 4 przedstawia przeciętny skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych.

**Tabela 40 Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych**

Strumień odpadu	Udział poszczególnych grup odpadów [%]	Wytworzenie odpadów [Mg/rok]
Drewno	60	221
Metale	30	110
Inne (balastowe, materace, plastik itp.)	10	37
<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>368</b>

***Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych***

Istotnym elementem w zakresie planów gospodarki odpadami jest problematyka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, w tym organizacja ich zbiórki i utylizacji / unieszkodliwiania. Do tej grupy odpadów należą: areozole, akumulatory, baterie, farby i lakiery, farmaceutyki, rozpuszczalniki, świetlówki, zużyte oleje oraz inne substancje chemiczne takie jak np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne.

Do wyliczenia ilości tego rodzaju odpadów przejęto na podstawie danych literaturowych średni wskaźniki powstawania odpadów niebezpiecznych w miastach na poziomie 3 kg/M/rok i na terenach wiejskich 2 kg/M/rok.

Wielkość strumienia odpadów niebezpiecznych w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański oszacowano na 53 Mg/rok.

Tabela 5 przedstawia udział poszczególnych ilości poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych oraz ich procentowy udział.

**Tabela 40 Składniki odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych**

Strumień odpadu	Udział poszczególnych grup odpadów [%]	Wytworzenie odpadów [Mg/rok]
Aerozole	4	2
Akumulatory	26	14
Baterie	6	3
Farby i lakiery	25	13
Farmaceutyki	6	3
Rozpuszczalniki	18	10
Świetlówki	1	1
Zużyte oleje	2	1
Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne)	12	6
<b>Łącznie</b>	<b>100</b>	<b>53</b>

Na terenie gminy znajdują się 3 punkty prowadzące zbiórkę odpadów baterii i akumulatorów.

***Odpady budowlane***

Za odpady budowlane uznaje się odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, będące częścią strumienia odpadów komunalnych.

Za Powiatowym PGO przyjęto, że mieszkaniec w mieście wytwarza średnio w ciągu roku 40 kg odpadów budowlanych i poremontowych, natomiast mieszkaniec terenów wiejskich ok. 45 kg. Oszacowana ilość

wytworzonych odpadów w 2002 roku w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański wyniosła około 841 Mg. Tabela 10 przedstawia ilości poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych oraz ich procentowy udział.

**Tabela 40 Ilość poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych**

Strumień odpadu	Udział poszczególnych grup odpadów [%]	Wytworzenie odpadów [Mg/rok]
Cegła	40	336
Beton	20	168
Tworzywa sztuczne	1	8
Bitumiczna powierzchnia dróg	8	67
Drewno	7	59
Metale	5	42
Piasek	14	118
Inne	5	42
<b>Łącznie</b>	<b>100</b>	<b>841</b>

#### ***Odpady z ogrodów i parków, z czyszczenia ulic i placów***

Za Powiatowym PGO przyjęto założenie, iż jednostkowy wskaźnik powstawania odpadów z ogrodów i parków (80% odpadów organicznych, 20 % odpadów mineralnych) kształtuje się na poziomie około 12 kg/M dla miast i około 6 kg/M dla terenów wiejskich. Na tej podstawie oszacowano, że w 2002 roku powstało w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański w przybliżeniu 179 Mg tego rodzaju odpadów.

Dla odpadów powstałych przy czyszczeniu ulic i placów (100 % odpadów mineralnych) przyjęto wskaźnik 15 kg/M/rok dla miasta. Wynika z tego, iż w 2002 roku wytworzono w mieście około 158 Mg tych odpadów.

#### ***Bilans odpadów komunalnych***

Wytworzone odpady komunalne podzielono dodatkowo na 18 strumieni odpadów. Tabela 11 przedstawia szacunkową masę poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański i ich procentowy udział

Ważnymi z punktu widzenia gospodarki komunalnej, są odpady opakowaniowe. Stanowią one około 21,6 % całkowitego strumienia odpadów komunalnych. W przedstawionym wykazie odpady opakowaniowe ujęte są w sześciu grupach w zależności od rodzaju tworzywa.

**Tabela 40 Szacunkowa masa poszczególnych strumieni odpadów**

Strumień odpadu	Udział poszczególnych grup odpadów [%]	Wytworzenie odpadów [Mg/rok]
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	17,4%	1 182
Odpady zielone	2,2%	152
Papier i tektura (niopakowaniowe)	6,1%	413
Opakowania z papieru i tektury	8,8%	599
Opakowania wielomateriałowe	1,0%	67
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)	10,7%	729
Opakowania z tworzyw sztucznych	3,4%	235
Tekstylia	2,6%	176
Szkło (nieopakowaniowe)	0,5%	32
Opakowania ze szkła	7,2%	488
Metale	2,7%	182
Opakowania z blachy stalowej	1,0%	65
Opakowania z aluminium	0,3%	19
Odpady mineralne	4,3%	290
Drobna frakcja popiołowa	13,4%	914
Odpady wielkogabarytowe	5,4%	368
Odpady budowlane	12,4%	841
Odpady niebezpieczne	0,8%	53
<b>Łącznie</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 806</b>

**Gospodarka odpadami komunalnymi****Charakterystyka przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy**

Wykaz przedsiębiorstw działających na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych zawiera

**Tabela 40 Przedsiębiorstwa obsługujące gospodarkę odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański (stan na 2002 rok)**

Nazwa przedsiębiorstwa	Adres	Telefon
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	ul. Kanałowa, 82-100 Nowy Dwór Gdański	(55) 2472493
"Complex" Tomasz Grzmil Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych	ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw	(55) 2715017
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych	trakt św. Wojciecha 43/45; 80-044 Gdańsk	(58) 3094953

Największe przedsiębiorstwo, a jednocześnie obejmujące zakresem swej działalności największą część miasta i gminy Nowy Dwór Gdański to Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego.

Funkcjonujące na terenie miasta i gminy przedsiębiorstwa dysponują odpowiednim sprzętem oraz kadrą, które pozwalają na pokrycie potrzeb miasta i gminy w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

**Składowanie**

Znaczna większość odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański unieszkodliwiana

jest poprzez składowanie. Na terenie miasta i gminy nie ma składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Powstałe odpady komunalne odbierane są przez uprawnione firmy, a następnie (w znacznej większości) transportowane na składowisko Rokitki w Tczewie. Na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański znajduje się kilka „dzikich wysypisk” odpadów.

Tabela 9 przedstawia charakterystykę „dzikich wysypisk” odpadów zlokalizowanych w Nowym Dworze Gdańskim.

**Tabela 40 Charakterystyka „dzikich wysypisk” odpadów zlokalizowanych w Nowym Dworze Gdańskim.**

Lokalizacja	Właściciel terenu	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Rodzaj składowanych odpadów
Myszewko	Starostwo	50	szkło, plastik, odpady z rolnictwa, opony
Kępki	Gmina	20	gruz budowlany, odpady komunalne
Kmiecin	Gmina	20	gruz budowlany, odpady komunalne
Tuja	Gmina	50	gruz budowlany, odpady komunalne

Wszystkie przedstawione „dzikie wysypiska” zostaną zlikwidowane w miarę możliwości finansowych w najbliższych 4 latach.

### **Segregacja odpadów**

W gminie jest prowadzona segregacja odpadów u źródła. W zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa głównie Zakład Gospodarki Komunalnej oraz "COMPLEX" Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych. Segregacja odpadów komunalnych w mieście i gminie funkcjonuje w niewielkim stopniu. Udział zebranych odpadów z selektywnej zbiórki w stosunku do oszacowanej ilości wytworzonych odpadów komunalnych wynosi ok. 0,1 %. W 2002 roku w wyniku prowadzonej segregacji zebrano łącznie 9,9 Mg surowców wtórnych z czego ok. 2,8 Mg to tworzywa sztuczne (43,5 m<sup>3</sup>), 3,5 Mg szkło (17,9 m<sup>3</sup>), ok. 3,6 Mg makulatura (39,8 m<sup>3</sup>). Dodatkowo zebrano ok. 330 Mg odpadów niebezpiecznych. Stanowią one odpady zawierające azbest.

Na terenie miasta i gminy nie funkcjonują zakłady zajmujące się sortowaniem zebranych odpadów.

Na terenie Nowego Dworu Gdańskiego funkcjonują 2 punkty skupu surowców wtórnych. Jednostki te zajmują się głównie skupem surowców wtórnych, złomu stalowego i metali kolorowych.

### **Kompostowanie**

Na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański nie funkcjonują kompostownie, w wyniku czego odpady organiczne wykorzystywane są jedynie przez mieszkańców we własnym zakresie.

### **Prognozy do roku 2011**

Prognozy dotyczące emisji odpadów w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański zostały opracowane do 2011 roku. Na ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu o dane zamieszczone w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

Tabela 10 przedstawia procentowe roczne zmiany wskaźnika emisji odpadów w określonych przedziałach czasowych.

**Tabela 40 Prognoza zmian wskaźników emisji odpadów wg Powiatowego PGO**

Nazwa strumienia	Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów	
	miejskich	wiejskich

	2002 - 2005	2006 - 2010	2011 - 2015	2002 - 2005	2006 - 2010	2011
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	2	1	0	1	0	0
Odpady zielone	2	2	1	2	2	1
Papier i tektura (niopakowaniowe)	2	1	0	2	1	0
Opakowania z papieru i tektury	6,8	6,8	6,8	2	1	0
Opakowania wielomateriałowe	4,8	6,8	6,8	2	1	0
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)	1,5	0	-2	1	0	-2
Opakowania z tworzyw sztucznych	6,8	6,8	6,8	1	0	-2
Tekstylia	2	1	1	2	1	1
Szkło (nieopakowaniowe)	3	3	1	2	2	1
Opakowania ze szkła	4,8	4,8	4,8	2	2	1
Metale	1	0	0	1	0	0
Opakowania z blachy stalowej	3,8	3,8	3,8	1	0	0
Opakowania z aluminium	3,6	3,6	3,6	1	0	0
Odpady mineralne	1	2	2	0	1	1
Drobna frakcja popiołowa	-2	-3	-3	-2	-3	-3
Odpady wielkogabarytowe	8,45	0	0	5,92	0	0
Odpady budowlane	8,45	5,92	6,58	8,45	5,92	6,58
Odpady niebezpieczne	0	0	0	8,45	0	0

Tabela 11 przedstawia informacje nt. prognozowanej liczby mieszkańców w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański do 2011 roku.

**Tabela 40 Prognoza liczby ludności dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wg GUS**

Rok	2004	2007	2011
Liczba mieszkańców	18 630	18 880	19 881

Źródło: Prognoza ludności Polski wg województw na lata 1999 – 2030; GUS Warszawa, 2000r.

Na podstawie przyjętych wskaźników oszacowano ilość odpadów komunalnych w latach 2004-2011. Tabela 12 przedstawia prognozowaną ilość odpadów komunalnych w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański w latach 2004 – 2011 (Mg/rok).

**Tabela 40**      **Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański w latach 2004 – 2011 (Mg/rok)**

	2004	2007	2011
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	1 224	1 289	1 331
Odpady zielone	158	168	182
Papier i tektura (nieopakowaniowe)	430	456	475
Opakowania z papieru i tektury	667	787	977
Opakowania wielomateriałowe	73	82	102
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)	749	780	780
Opakowania z tworzyw sztucznych	259	302	370
Tekstylia	183	195	202
Szkło (nieopakowaniowe)	33	36	40
Opakowania ze szkła	525	586	681
Metale	186	192	192
Opakowania z blachy stalowej	69	76	85
Opakowania z aluminium	20	22	24
Odpady mineralne	293	297	316
Drobna frakcja popiołowa	878	827	732
Odpady wielkogabarytowe	424	526	526
Odpady budowlane	989	1 261	1 588
Odpady niebezpieczne	56	63	63
<b>Razem</b>	<b>7 217</b>	<b>7 944</b>	<b>8 666</b>

Przyjęto założenie, że skład odpadów wielkogabarytowych (Tabela 13), budowlanych (Tabela 14) i niebezpiecznych (Tabela 15) nie będzie ulegał znaczącym zmianą w rozpatrywanym okresie.

**Tabela 40**      **Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów wielkogabarytowych**

Rok	2004	2007	2011
<b>Strumień odpadu</b>	<b>Mg/rok</b>		
Drewno	254	316	316
Metale	127	158	158
Inne (balastowe, materace, plastik itp.)	42	53	53
<b>Łącznie</b>	<b>424</b>	<b>526</b>	<b>526</b>

**Tabela 40**      **Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów budowlanych**

Rok	2004	2007	2011
<b>Strumień odpadu</b>	<b>Mg/rok</b>		
Cegła	396	504	635
Beton	198	252	318
Tworzywa sztuczne	10	13	16
Bitumiczna powierzchnia dróg	79	101	127
Drewno	69	88	111
Metale	49	63	79
Piasek	138	177	222
Inne	49	63	79
<b>Łącznie</b>	<b>989</b>	<b>1 261</b>	<b>1 588</b>

**Tabela 40**      **Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów niebezpiecznych**

Rok	2004	2007	2011
-----	------	------	------

Strumień odpadu	Mg/rok		
Aerozole	2	3	3
Akumulatory	15	16	16
Baterie	3	4	4
Farby i lakiery	14	16	16
Farmaceutyki	3	4	4
Rozpuszczalniki	10	11	11
Świetlówki	1	1	1
Zużyte oleje	1	1	1
Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne)	7	8	8
<b>Łącznie</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

Przyjęte za Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami wskaźniki zmiany w rozpatrywanym okresie czasu ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych powodują nieznaczne zmiany tego strumienia. Ilości prognozowanych mas odpadów należy traktować szacunkowo.

## Cele, kierunki i działania

### *Cel ekologiczny*

*Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych  
i wdrożenie optymalnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania*

Zapisany cel ekologiczny jak i cele szczegółowe zostały przeniesione z Powiatowego PGO. Cel ekologiczny zgodny jest z celem postawionym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) - *zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości oraz wdrożenie nowoczesnego, systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.*

#### Cele szczegółowe do 2007 roku:

1. Objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów wszystkich mieszkańców miasta i gminy.
2. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.
3. Skierowanie w roku 2007 na składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
4. Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:
  - opakowania z papieru i tektury: 48%,
  - opakowania ze szkła: 40%,
  - opakowania z tworzyw sztucznych: 25%,
  - opakowania metalowe: 40%,
  - opakowania wielomateriałowe: 25%,
  - odpady wielkogabarytowe: 32%,
  - odpady budowlane: 25%,
  - odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 29%,

#### Cele szczegółowe do 2011 roku:

1. Objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów wszystkich mieszkańców miast i wsi.
2. Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 72% wszystkich odpadów komunalnych.
3. Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 74% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
4. Osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

• opakowania z papieru i tektury:	51%,	
• opakowania ze szkła:	46%,	
• opakowania z tworzyw sztucznych:	31%,	
• opakowania metalowe:		46%,
• opakowania wielomateriałowe:	31%,	
• odpady wielkogabarytowe:	51%,	
• odpady budowlane:	41%,	
• odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych):	51%.	

## ***Kierunki***

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- 1.** Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zawartości składników ulegających biodegradacji.
- 2.** Wdrażanie systemu eliminacji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
- 3.** Bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk”.
- 4.** Edukacja ekologiczna (zapobieganie powstawaniu odpadów, selektywna zbiórka, itp.).

## ***Działania***

### Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi – system gospodarki odpadami

#### *Założenia*

Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański kierowano się następującymi przesłankami:

- 1.** Skupienie gminy wokół ZZO (Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Rokitki w Tczewie) wyposażonego w linie do segregacji odpadów i do doczyszczania surowców wtórnych z zbierania selektywnego, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalację do unieszkodliwiania odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko pozostałych odpadów komunalnych. Dodatkowo może być wyznaczone miejsce do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz zagospodarowania odpadów budowlanych.
- 2.** Założono, że odpady wysegregowane, jak i zmieszane będą kierowane do ZZO – Rokitki. Odpady mogły by być również kierowane np. do punktu segregacji odpadów (jeżeli taki by powstał) zlokalizowanego np. przy oczyszczalni ścieków.
- 3.** Zebrane selektywnie odpady komunalne (surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne niesegregowane) oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowisku.
- 4.** Na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.
- 5.** Zarówno system zbierania opakowaniowych surowców wtórnych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi, wynikających z:
  - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638).
  - Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2001.63.639).
- 6.** Podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu stworzenie warunków do systemu zagospodarowania odpadów zlokalizowanych na terenie gminy lub najbliższym sąsiedztwie.

#### *Bilans odpadów*

W niniejszym Planie założono poziomy odzysku odpadów zgodnie z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami.

Tabela 16 przedstawia kalkulację dotyczącą planowanego recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. Jako odpady ulegające biodegradacji traktowane są:

1. Odpady zielone.
2. Odpady z opakowań papierowych.
3. Papier nieopakowaniowy.
4. Domowe odpady organiczne.

W roku 1995 do którego odnosi się ilość możliwych do składowania w poszczególnych latach odpadów ulegających biodegradacji) w województwie pomorskim wytworzono 263 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji z czego ok. 1,7 % przypada na powiat nowodworski (ok. 50 % przypada na miasto i gminę Nowy Dwór Gdański).

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w Nowym Dworze Gdańskim do roku 2011 nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Jednocześnie w roku 2004 składować można ok. 2,5 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji, a w roku 2007 - ok. 2,4 tys. Mg. Natomiast w roku 2011 do składowania dopuszczonych zostanie ok. 2,2 tys. Mg.

**Tabela 40 Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji (Mg/rok)**

<b>Rok</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>
Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku	2 479	2 699	2 964
Dopuszczalna ilość składowania odpadów ulegających biodegradacji	2 526	2 407	2 253
Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych	28	65	93
Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych	247	330	488
Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie	237	244	246
Ilość domowych odpadów organicznych z zabudowy jednorodzinnej terenów miejskich zagospodarowanych we własnym zakresie	99	104	109
<b>Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakładaną masę koniecznych do pozyskania poszczególnych rodzajów odpadów zamieszczono poniżej (Tabela 17 i Tabela 18).

**Tabela 40 Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (Mg/rok)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>
Opakowania z tworzyw sztucznych	36	75	130
Opakowania z papieru i tektury	247	330	488
Opakowania ze szkła	116	235	341
Opakowania metalowe	22	39	55
Opakowania wielomateriałowe	9	21	36
<b>Suma</b>	<b>430</b>	<b>700</b>	<b>1 049</b>

**Tabela 40 Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych (Mg/rok)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>
Odpady wielkogabarytowe	55	168	268
Odpady budowlane	99	315	651
Odpady niebezpieczne	6	18	32

Na podstawie przeprowadzonych powyżej bilansów określono ilość pozostałych odpadów komunalnych, czyli odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub przekształcić termicznie. Tabela 19 przedstawia szacunkową ilość pozostałych odpadów komunalnych.

**Tabela 40 Ilość pozostałych odpadów komunalnych w latach 2004 – 2011**

<b>Rok</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Suma</b>
Razem(tys. Mg/rok)	6 264	6 287	6 311	6 328	6 248	6 217	6 192	6 218	50 064
% wytworzonych	87%	84%	82%	80%	77%	75%	73%	72%	78%

Wykonane obliczenia wykazały, że przy osiągnięciu zakładanych progów odzysku odpadów, możliwe jest ograniczenie ilości pozostałych odpadów komunalnych w roku 2004 do 87% całkowitej masy wytwarzanych odpadów komunalnych, w roku 2007 – do ok. 80%, natomiast w roku 2011 do ok.72%.

Tabela 20 przedstawia informację o szacunkowym składzie morfologicznym pozostałych odpadów komunalnych.

**Tabela 40 Szacunkowy skład morfologiczny pozostałych odpadów komunalnych (w %)**

<b>Strumienie odpadów</b>	<b>2 004</b>	<b>2 007</b>	<b>2 011</b>
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	14,2%	14,9%	15,7%
Odpady zielone	2,1%	1,6%	1,4%
Papier i tektura (nieopakowaniowe)	6,9%	7,2%	7,6%
Opakowania z papieru i tektury	6,7%	7,2%	7,9%
Opakowania wielomateriałowe	1,0%	1,0%	1,1%
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)	12,0%	12,3%	12,5%
Opakowania z tworzyw sztucznych	3,6%	3,6%	3,9%
Tekstylia	2,9%	3,1%	3,3%
Szkło (nieopakowaniowe)	0,5%	0,6%	0,6%
Opakowania ze szkła	6,5%	5,6%	5,5%
Metale	3,0%	3,0%	3,1%
Opakowania z blachy stalowej	0,8%	0,7%	0,7%
Opakowania z aluminium	0,2%	0,2%	0,2%
Odpady mineralne	4,7%	4,7%	5,1%
Drobna frakcja popiołowa	14,0%	13,1%	11,8%
Odpady wielkogabarytowe	5,9%	5,7%	4,1%
Odpady budowlane	14,2%	15,0%	15,1%
Odpady niebezpieczne	0,8%	0,7%	0,5%
<b>Suma</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

#### *Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów*

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów jest priorytetem w polityce gospodarki odpadami.

W celu zachęty mieszkańców do redukcji ilości produkowanych odpadów stosować należy następujące działania:

- Edukacja społeczna:
  - w systemie nauczania, począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach,
  - za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),
  - za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

Działania powinny mieć charakter informacyjno – edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbierania selektywnego odpadów, terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.

W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach ulegających biodegradacji, rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.

Kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

#### *Zbieranie i transport odpadów*

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z mieszkań oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w osiedlach, a tym samym na poziom bytowania mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Odpady gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach przenośnych, przetaczanych lub przesypowych oraz w workach foliowych. Stosowanie zbiorników stałych ze względów sanitarnych oraz technicznych jest niedopuszczalne.

Zbieranie selektywne odpadów odbywać się może zgodnie z niżej podanymi systemami:

## I. Zbieranie selektywne "u źródła"

Jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja "u źródła" jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcionowania. W ramach podanego systemu stosować można system dwupojemnikowy/dwuworkowy, trójpojemnikowy/trójworkowy i wielopojemnikowy/wieloworkowy. Poniżej podano przykładowe kolory pojemników.

System dwupojemnikowy/dwuworkowy Jest to metoda najprostsza:

- pojemnik np. zielony na wartościowe odpady suche - zmieszane,
- pojemnik np. szary na odpady mokre - pozostałe odpady z przewagą składników organicznych.

Odpady mokre trafiają do kompostowni lub na składowiska, natomiast odpady suche do zakładu segregacji mechanicznej, która jest znacznie prostsza i bardziej efektywna, gdy surowce nie są zmieszane i zabrudzone odpadami mokrymi.

System trójpojemnikowy/trójworkowy

- pojemnik/worek np. zielony - na surowce wtórne,
- pojemnik/worek np. brązowy - na odpady organiczne,
- pojemnik/worek np. szary - na pozostałe odpady.

System wielopojemnikowy

W systemie wielopojemnikowym/wieloworkowy wydzielane są dodatkowo poszczególne rodzaje surowców wtórnych:

- pojemnik/worek np. zielony - na szkło,
- pojemnik/worek np. niebieski - na papier,
- pojemnik/worek np. żółty - na tworzywa sztuczne,
- pojemnik/worek np. szary - na pozostałe odpady.

Na terenach wiejskich i miejskich z zabudowa jednorodzinna można wprowadzić system workowy, natomiast w zabudowie wielorodzinnej kontynuować system pojemnikowy.

## II. Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbierania)

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m.

W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o specjalnej konstrukcji.

## III. Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu)

Są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące znaczny teren (do 10 - 25 tys. gospodarstw domowych). Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system "kontener w sąsiedztwie".

Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane mogą być tam:

- odpady niebezpieczne,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane,
- odpady z ogrodów i terenów zielonych,

Na terenach wiejskich funkcje powyższe mogą spełniać tzw. Wiejskie Punkty Gromadzenia i Segregacji Odpadów (WPGSO). WPGSO są miejscami czasowego gromadzenia odpadów, przy

jednoczesnym ich segregowaniu. Punkty takie umożliwiają zbieranie odpadów nietypowych, np. wielkogabarytowych, niebezpiecznych i specjalnych. Do odpadów takich można zaliczyć: pestycydy, lekarstwa, baterie, resztki farb i lakierów, oleje itp.

Mieszkańcy wsi dysponując własnym transportem mogą do tych punktów dostarczać odpady samodzielnie, w miarę własnych potrzeb. Taki sposób zbierania odpadów jest cennym uzupełnieniem systemu zbiórki odpadów w skali gminy.

Na zorganizowanie wiejskiego punktu gromadzenia i segregacji odpadów należy przeznaczyć teren o powierzchni 0,15 – 0,20 ha. Strefa uciążliwości takich obiektów wynosi od 30 do 50 m (Dindorf, 1993). Punkty te powinny być zlokalizowane w niedalekiej odległości od zabudowy (1,5 do 2,0 km), minimum 10 m od drogi publicznej i 50 m od budynków mieszkalnych.

Punkty gromadzenia odpadów powinny być wyposażone w:

- stanowiska selektywnej zbiórki odpadów użytkowych (mogą to być pojemniki lub kontenery transportowe do gromadzenia np. złomu, papieru, stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych, które po wypełnieniu wymienia się na puste),
- miejsce na odpady wielkogabarytowe (stare meble, telewizory, złom), z możliwością ich rozbiórki,
- pojemniki na odpady niebezpieczne,
- zbiorniki na oleje przepracowane i inne płynne substancje niebezpieczne,
- punkt przeładunku odpadów biologicznych,
- kontenery na odpady nieposegregowane,
- myjnię z możliwością dezynfekcji pojemników i kontenerów,
- pomieszczenia magazynowe dla podręcznego sprzętu (np. piły do drewna i metali, nożyce do cięcia blach) i przechowywania środków dezynfekcyjnych,
- pomieszczenia socjalne dla pracowników,
- urządzenia przeciwpożarowe,
- plac manewrowy o utwardzonej powierzchni,
- studzienki odprowadzające wodę deszczową i ze splukiwania placu do kanalizacji.

Punkty gromadzenia i segregacji odpadów należy utrzymywać w czystości i okresowo dezynfekować. Program funkcjonalny oraz podstawowe dane techniczne i wyposażenie powinno się opracowywać indywidualnie dla każdej gminy, w zależności od lokalnych potrzeb, wielkości i charakteru obsługiwanego regionu.

W punktach tych można udostępniać za symboliczną opłatą części zamienne z wyrzuconych sprzętów i urządzeń lub zorganizować miejsce gdzie potrzebujący mogą otrzymać stare, lecz sprawne urządzenia gospodarstwa domowego lub odzieży.

Utworzenie wiejskich punktów gromadzenia i segregacji odpadów, łatwo dostępnych dla mieszkańców i drobnych producentów jest jednym z elementów działań, które pozwolą rozwiązać problem tzw. dzikich wysypisk i przypadkowego wyrzucania odpadów.

Ewentualną budowę powyższego punktu przewiduje się w latach 2008 – 2011. Mógłby być on usytuowany np. przy oczyszczalni ścieków.

Aby umożliwić selektywne zbieranie **odpadów ulegających biodegradacji**, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku. Nie zaleca się wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Do zbierania **odpadów wielkogabarytowych** stosowane będą następujące systemy:

1. Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”
2. Dostarczanie sprzętu do zakładu zagospodarowania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem.

Zbieraniem i transportem **odpadów budowlanych** z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

1. Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.
2. Specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu zagospodarowania odpadów lub na składowisko.

Przy zbieraniu **odpadów niebezpiecznych** wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

1. Zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów zbiorczych (centrum recyklingu, Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – PZON). Ich ilość uzależniona będzie od potrzeb. W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz, poprzedzona analizą warunków lokalnych. Obecnie funkcjonują 3 takie punkty w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Zbieranie poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Podstawową metodą pozyskiwania **odpadów tekstylnych** jest zbieranie do specjalnych pojemników. Prowadzona jest ona z reguły odrębnie od systemów selektywnego zbierania odpadów organizowanych przez gminy lub przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Kolejnym źródłem pozyskania odpadów tekstylnych jest skup pozostałości ze sklepów z używaną odzieżą.

#### *Strategie i instrumenty służące promowaniu zbierania selektywnego*

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

1. Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).
2. Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do zbierania (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).
3. Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.
4. Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi

zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

### *Odzysk i zagospodarowanie*

W przypadku zbieranych selektywnie odpadów organicznych do ich zagospodarowania zalecane są:

- kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną),
- kompostowanie na terenie ZZO - kompostownia przyzłowa, komorowa itp.

Realizacja zadań w zakresie odzysku i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym okresie, czyli w latach 2004 – 2007 polegać będzie przede wszystkim na:

- Popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Zakłada się, że ok. 10% tej grupy odpadów zostanie w ten sposób zagospodarowana.

Do roku 2011 kontynuowane będzie kompostowanie odpadów organicznych przez mieszkańców.

Pozyskane odpady tekstylne będą po doczyszczeniu kierowane do sprzedaży (odzież mało zużyta) lub przerabiane na czysto, wykorzystywane (po rozwłóknieniu) do produkcji np. wyrobów włókienniczych, mas papierniczych, tektury, papy.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych rozwożone będą z miejsc zbierania i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwieniem.

W roku 2004 należy zapewnić możliwość zbierania i unieszkodliwienia ok. 6 Mg odpadów niebezpiecznych, w roku 2007 – 18 Mg, a w 2011 roku ok. 32 Mg.

Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia w/w odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Na terenie powiatu nie funkcjonuje obecnie, żadne składowisko, na którym można by magazynować odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych będą magazynowane w PZON. Następnie przez firmy posiadające odpowiednie decyzje będą transportowane do odpowiednich zakładów, gdzie zostaną poddane procesom ich zagospodarowania.

Zebrane odpady wielkogabarytowe mogą być demontowane na stanowisku powstałym do 2011 roku na terenie ZZO - Rokitki. W roku 2004 demontażowi podlegać powinno ok. 55 Mg odpadów wielkogabarytowych, w roku 2007 – ok. 168 Mg, a w 2011 roku ok. 268 Mg.

Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych.

Odzyskiem i zagospodarowaniem **odpadów budowlanych** zajmować się będą zakłady wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne itp.) i doczyszczenia dowiezionych odpadów budowlanych (np. do ZZO – Rokitki). Nominalna zdolność przerobowa zakładów powinna zapewniać zagospodarowanie w roku 2004 ok. 99 Mg odpadów budowlanych, w roku 2007 ok. 315 Mg, a w 2011 roku ok. 651 Mg. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał może być wykorzystany do celów budowlanych oraz do rekultywacji składowisk.

Pozyskane **selektywnie odpady** kierowane będą na linie do segregacji będące elementem ZZO - Rokitki. Z doświadczeń zagranicznych wynika, że systemy sortowania wielofrakcyjnej mieszaniny, jaką stanowią odpady komunalne, w których zastosowano wyłącznie urządzenia mechaniczne nie zdają w pełni egzaminu. Są one kosztowne, a uzyskane efekty rozdziału nie są zadowalające. Przez połączenie segregacji ręcznej z

mechaniczną uzyskuje się lepsze efekty odzysku surowców wtórnych.

Urządzenia powinny zapewnić w roku 2004 uzyskanie ok. 430 Mg surowców wtórnych, w tym:

• tworzyw sztucznych	36 Mg/rok
• papieru i tektury	247 Mg/rok
• szkła	116 Mg/rok
• metali	22 Mg/rok
• opakowań wielomateriałowych	9 Mg/rok.

Natomiast w roku 2007 należy zagospodarować ok. 700 Mg odzyskanych surowców wtórnych, a w 2011 ok. 1 049 Mg.

## Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe wg Katalogu odpadów stanowią grupę 15. W niniejszym opracowaniu zostały potraktowane jako jeden ze strumienia odpadów komunalnych (grupa 20). W celach obrazowych poniżej przedstawiono pewne informacje dotyczące głównie ilości powstających na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański odpadów opakowaniowych. Informacje te zaczerpnięto z rozdziału 3.1 niniejszego opracowania.

### Stan aktualny

Tabela 21 przedstawia masę powstających na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański odpadów opakowaniowych.

**Tabela 40 Masa odpadów opakowaniowych**

<b>Strumień odpadu</b>	<b>Mg/rok</b>	<b>%</b>
Opakowania z papieru i tektury	599	41%
Opakowania wielomateriałowe	67	5%
Opakowania z tworzyw sztucznych	235	16%
Opakowania ze szkła	488	33%
Opakowania z blachy stalowej	65	4%
Opakowania z aluminium	19	1%
<b>Razem</b>	<b>1 473</b>	<b>100 %</b>

Łączna oszacowana masa wytworzonych odpadów opakowaniowych w 2002 roku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wynosi ok. 1,5 tys. Mg. Stanowi to ok. 21,7 % całkowitej masy wytworzonych odpadów komunalnych. Najwięcej powstaje opakowań z papieru i tektury 41 % oraz opakowań ze szkła 33 % całkowitej masy odpadów opakowaniowych.

## Prognozy do roku 2011

Tabela 10 oraz dane zawarte w rozdziale 3.1 pozwoliły na przedstawienie prognozy ilości poszczególnych strumieni odpadów opakowaniowych w latach 2004 - 2011 (Mg/rok). Tabela 22 przedstawia prognozę odpadów opakowaniowych.

**Tabela 40 Prognoza masy odpadów opakowaniowych**

Rok	2004	2007	2011
Opakowania z papieru i tektury	667	787	977
Opakowania wielomateriałowe	73	82	102
Opakowania z tworzyw sztucznych	259	302	370
Opakowania ze szkła	525	586	681
Opakowania z blachy stalowej	69	76	85
Opakowania z aluminium	20	22	24
<b>Razem</b>	<b>1 614</b>	<b>1 855</b>	<b>2 240</b>

Przewiduje się, że do roku 2011 ilość powstających odpadów opakowaniowych wzrośnie średnio o ok. 52 % w stosunku do roku 2002. Największy wzrost przewiduje się opakowań z papieru i tektury 63 %, tworzyw sztucznych 58 %, wielomateriałowych 51 % oraz szkła o ok. 40 %.

## Cele, kierunki i działania

Niezbędny poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2001.63.639). Zapisy tej ustawy wymagają, aby przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnił ich odzysk i recykling. Obowiązany jest on do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnąć docelowy poziom recyklingu odpadów opakowań co najmniej w wysokości, którą określa Tabela 23 (Rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (Dz.U.2001.69.719 z dnia 6 lipca 2001 r.)).

Ze względu na fakt, że rozporządzenie powyższe obejmuje okres do roku 2007, w Planie przyjęto, że w latach 2008 - 2014 przedsiębiorcy zobowiązani będą do dalszej intensyfikacji recyklingu odpadów opakowaniowych.

**Tabela 40 Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (Dz.U.2001.69.719 z dnia 6 lipca 2001 r.)**

L.p.	Rodzaj opakowania	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 - 2010	2011 - 2014
1	Tworzywa sztuczne	7	10	14	18	22	25	30	35
2	Papier i tektura	37	38	39	42	45	48	50	55
3	Szkło	13	16	22	29	35	40	45	50
4	Metale	15	20	25	30	35	40	45	50
5	Opakowania wielomateriałowe	5	8	12	16	20	25	30	35

Na podstawie doświadczeń krajowych i zagranicznych, w Planie zakłada się, że zbieranie tekstyliów będzie miała marginalny charakter i ograniczała się będzie do zbierania odzieży. Ponieważ w ogólnej masie odpadów są to wielkości niewielkie, w obliczeniach pominięto udział tej grupy odpadów.

W związku z tym, że odpady opakowaniowe zaliczono do grupy odpadów komunalnych kierunki działań przedstawiono w rozdziale 3.1.

# Odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków

## Stan aktualny

W gminie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 51. Właścicielem oczyszczalni jest Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański natomiast użytkownikiem "SZOP" Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Stopień skanalizowania gminy wynosi ok. 31 %. W roku 2002 w oczyszczalni powstało 10,5 Mg osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, co stanowi ok. 3 Mg w przeliczeniu na suchą masę.

Osady ściekowe są stabilizowane na poletkach odciekowych a następnie wywożone na wysypisko odpadów w Tczewie.

## Prognozy do roku 2011

Zgodnie z wynegocjonowanymi okresami przejściowe w odniesieniu do dyrektywy Rady 91/271/EEC (oczyszczanie ścieków komunalnych) i zapisami prawa wodnego do 31 grudnia 2015 roku (aglomeracje o RLM od 2000 do 15 000) wszystkie gminy mają obowiązek wyposażenia się w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych i podziemnych uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie wymaganych jest szereg inwestycji.

Docelowo zakłada się, że skanalizowanie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański będzie dochodzić do 90-100% gdzie zabudowa ma zwarty charakter.

Podjęte w ostatnim czasie przedsięwzięcia z zakresu porządkowania gospodarki ściekowej to:

■ modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim.

W części żuławskiej regionu, z dominującą zabudową rozproszoną zakłada się budowę oczyszczalni przydomowych.

Tabela 24 przedstawia dane liczbowe dotyczące prognozowanej masy osadów ściekowych. Przy oszacowaniu ilości powstających osadów ściekowych w poszczególnych latach uwzględniono plany związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz uwzględniono założenie za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.), który przewiduje, że do 2014 roku nastąpi dwukrotny przyrost masy osadów w stosunku do roku 2000. Przewiduje się, że na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański ilość wytworzonych osadów ściekowych do roku 2011 wzrośnie średnio o ok. 50 % w stosunku do roku 2002.

**Tabela 40**      **Prognoza ilości osadów ściekowych**

<b>Rok</b>	<b>Masa osadów Mg s.m. /rok</b>
<b>2004</b>	3,3
<b>2007</b>	3,8
<b>2011</b>	4,5

Taki przyrost masy osadów ściekowych wynikał będzie ze wzrostu stopnia skanalizowania miasta i gminy, co będzie skutkowało większą ilością odprowadzanych ścieków.

## Cele, kierunki i działania

### *Cel ekologiczny*

W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące cele:

1. Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowisku
2. Ograniczanie magazynowania osadów przy oczyszczalniach ścieków.
3. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

### ***Kierunki***

Dla obszaru powiatu nowodworskiego przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. Przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi:

- kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych; powstały kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji,
- wykorzystanie osadów ściekowych o odpowiednich parametrach w celach nawozowych i w rekultywacji,
- deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.

### ***Działania***

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, preferowanym postępowaniem z osadami ściekowymi będzie ich kompostowanie. Przewiduje się, że stopień poddania osadów ściekowych procesowi kompostowania może wynieść ok. 20 % do 2007 rok.

Warunkiem kompostowania osadów ściekowych oraz ich wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.

Kolejnym preferowanym kierunkiem jest wykorzystanie osadów do celów nawozowych i rekultywacji terenów zdegradowanych np. rekultywacja składowisk odpadów.

Deponowanie osadów na składowiskach odpadów nie jest kierunkiem zalecanym, lecz możliwym do stosowania.

# ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

## Wstęp

Wg US w Gdańsku na terenie powiatu nowodworskiego w roku 2001 w sektorze gospodarczym nie wytworzono odpadów. W związku z powyższym przeprowadzono ankietyzację ok. 20 największych przedsiębiorstw, z czego większość funkcjonuje na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Z analizy otrzymanych ankiet wynika, że w 2002 roku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański powstało ok. 687,28 Mg odpadów (99,9 % stanowią odpady inne niż niebezpieczne a 0,1 % odpady niebezpieczne). Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów 99 % wykorzystano gospodarczo, 0,7 % składowano, 0,3 % unieszkodliwiono w inny sposób niż składowanie.

## Odpady przemysłowe

### Stan aktualny

Tabela 25 przedstawia masę i sposób zagospodarowania odpadów przemysłowych wytworzonych na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2002 (wg grup głównych, na podstawie ankiet).

Tabela 26 przedstawia zbiorcze zestawienia danych za 2002 wg deklaracji podmiotów z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

Tabela 27 przedstawia wykaz jednostek wytwarzających odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne na podstawie decyzji wydanych w latach 1999 - 2003. Należy mieć na uwadze, że decyzje wydane przed 1 października 2001 roku wygasły 30 czerwca 2004 roku. Wg tych decyzji na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański mogłoby powstać ok. 17,7 tys. Mg odpadów, z czego ok. 5 % niebezpiecznych.

Zbieranie i transport odpadów  
Tabela 28 przedstawia wykaz jednostek prowadzących działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów na podstawie decyzji wydanych w 2002 i 2003 roku.

**Tabela 40 Masa i sposób zagospodarowania odpadów przemysłowych wytworzonych na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2002 (na podstawie ankiet)**

Kod			Nazwa odpadu	Wytworzono Mg/rok	Zagospodarowanie
<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim</b>					
10	01	01	żuźle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów	682,78	wykorzystany do utwardzenia dróg gminnych
<b>Razem</b>				<b>682,78</b>	
<b>SePeS-Pol Spółka z o.o. o/ Nowy Dwór Gdański</b>					
20	03	01	niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne	4	składowane
13	02	07	oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	0,5*	(Naftol Gdynia)
<b>Razem</b>				<b>4,5</b>	
<b>Łącznie</b>				<b>687,28</b>	

\*- odpad niebezpieczny

**Tabela 40 Zbiornicze zestawienia danych za 2002 wg deklaracji podmiotów z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.**

<b>Posiadacz</b>	<b>Kod odpadów</b>	<b>Ilości w Mg</b>	<b>Rodzaj działalności</b>
PPH Dan-Mar Orłowo 2 Nowy Dwór Gdański	16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe	0,132	Zebrano
Auto Części J. Łajca Nowy Dwór Gdański	13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	0,99	Wytworzono
	16 06 01 - baterie i akumulatory ołowiowe	0,12 0,18	Magazynowano Zebrano
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Dwór Gd.	10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 )	84,1	Wytworzono
	10 01 80 – mieszanki popiołowo żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	598,5	Wytworzono

Wg zbiorczego zestawienia danych za 2002 (deklaracji podmiotów z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański) o ilości wytworzonych i zebranych odpadów przekazane do Urzędu Marszałkowskiego) na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wytworzono 683,5 Mg odpadów, natomiast zebrano 0,432 Mg.

**Tabela 40 Wykaz jednostek wytwarzających odpady na podstawie decyzji wydanych w 1999 r.**

Lp.	Nazwa jednostki wytwarzającej odpady niebezpieczne	Rodzaj i kod odpadów niebezpiecznych	Ilość	uwagi
1	Polski Koncern Naftowy S. A. Oddział w Olsztynie, Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Nowym Dworze Gd., ul. Starocińska	13 05 02 odpady w postaci szlamów z urządzeń odwadniających	1 Mg/rok	Decyzja Nr OŚR - 7627/3/99 z dnia 11.05.1999 r.
		16 07 06 odpady z oczyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach	5 Mg/rok	
		16 08 21 lampy fluorescencyjne	10 szt/rok	
2	Polski Koncern Naftowy S. A. Oddział w Olsztynie, Stacja Paliw Nr 129 w Nowym Dworze Gdańskim	13 05 02 odpady w postaci szlamów z oczyszczenia urządzeń odwadniających	1 Mg/rok	Decyzja Nr OŚR - 7627/3/99 z dnia 11.05.1999 r
		16 07 06 odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach	1 Mg/rok	
		16 08 21 lampy fluorescencyjne	5 szt/rok	
3	"SZOP" Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Dworze Gdańskim	16 odpady różne, nie ujęte w innych grupach		Decyzja Nr OŚR - 7627/5/99 z dnia 10.05.1999 r
		16 08 odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie		
		16 08 21 lampy fluorescencyjne	15 szt/rok	
		19 odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej		
		19 08 odpady z oczyszczalni ścieków nie wyspecyfikowane inaczej		
		19 08 03 tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczalni ścieków	2 Mg/rok	
4	Apteka "Morska" mgr farm. Anna Ząbek Nowy Dwór Gdański, ul. Konopnickiej 4	18 odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań		Decyzja Nr OŚR - 7627/12/99 z dnia 06.09.1999 r
		18 01 odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej		
		18 01 05 przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki	2 kg/rok	
5	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Polna 5	13 oleje opałowe		Decyzja Nr OŚR - 7627/13/99 z dnia 25.10.1999 r
		13 05 odpady z odwadniania olejów w separatorach		
		13 05 02 odpady w postaci szlamów	100 kg/rok	
		16 odpady różne, nie ujęte w innych grupach		
		16 08 odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie		
		16 08 21 lampy fluorescencyjne	5 szt/rok	
6	P.P.H.U. "HAMAR" Marek Hanke Nowy Dwór Gdański, ul. Starocińska	13 oleje opadowe		Decyzja Nr OŚR - 7627/17/99 z dnia 23.11.1999 r
		13 01 opadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe		
		13 01 08 płyny hamulcowe	5 l/rok	
		13 02 opadowe oleje smarowe		
		13 02 02 oleje smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	200 l/rok	
		13 02 03 inne oleje smarowe	20 kg/rok	
		13 05 odpady z odwadniania olejów w separatorach		
		13 05 02 odpady w postaci szlamów	60 kg/rok	
		16 odpady różne nie ujęte w innych grupach		
		16 08 odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie		
		16 08 21 lampy fluorescencyjne	15 szt/rok	

**c.d. Tabela 27 Wykaz jednostek wytwarzających odpady na podstawie decyzji wydanych w 2001 r.**

Lp.	Nazwa jednostki wytwarzającej odpady niebezpieczne	Rodzaj i kod odpadów niebezpiecznych	Ilość	Uwagi
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TUGA" Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Przemysłowa 1	13 01 08 płyny hamulcowe	0,005 Mg/rok	Decyzja Nr OŚR - 7627/8/2001 z dnia 19.06.2001 r
		13 02 03 inne oleje smarowe/oleje przepracowane	0,8 Mg/rok	
		13 06 01 szlamy z czyszczenia zbiorników paliwa	0,5 Mg/rok	
		16 06 01 akumulatory ołowiowe	1,7 Mg/rok	
		16 08 21 lampy fluorescencyjne	30 szt/rok	
		18 02 04 odczynniki chemiczne z laboratorium / przeterminowane i wycofane ze stosowania	0,005 Mg/rok	

**c.d. Tabela 27 Wykaz jednostek wytwarzających odpady na podstawie decyzji wydanych w 2002 r.**

Lp.	Nazwa jednostki wytwarzającej odpady niebezpieczne	Rodzaj i kod odpadów niebezpiecznych	Ilość	Uwagi
1	SeCes-Pol Spółka z o.o. Oddział w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański	13 02 07 oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,78 Mg/rok	Decyzja Nr ROŚ - 7647/13/2002 z dnia 23.05.2002 r
		16 02 13 zużyte lampy fluorescencyjne zawierające rtęć	0,02 Mg/rok	
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim	18 01 02 części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwaty służące do jej przechowywania / z wyłączeniem 18 81 03 /	0,3 Mg/rok	Decyzja Nr ROŚ - 7647/18/2002 z dnia 27.09.2002 r
		18 01 03 inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt ( np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady ), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82	4,1 Mg/rok	
		18 01 06 chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne	0,001 Mg/rok	
		18 01 10 odpady amalgamatu dentystycznego		
		09 01 01 wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	0,7 Mg/rok	
		09 01 04 roztwory utrwalaczy	0,8 Mg/rok	
		16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,015 Mg/rok	
		16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe	0,01 Mg/rok	
		06 04 04 odpady zawierające rtęć	0,001 Mg/rok	

**c.d. Tabela 27 Wykaz jednostek wytwarzających odpady na podstawie decyzji wydanych w 2003 r.**

Lp.	Nazwa jednostki wytwarzającej odpady niebezpieczne	Rodzaj i kod odpadów niebezpiecznych	Ilość	Uwagi
1	Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym dworze Gdańskim ul. Warszawska 41, 82-100 Nowy Dwór Gdański	13 02 05 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	2 Mg/rok	Decyzja Nr ROŚ - 7647/II-1/2003 z dnia 30.01.2003 r
		16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy	0,04 Mg/rok	
		16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe	0,25 Mg/rok	
		02 05 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	120 Mg/rok	
		02 05 80 odpadowa serwatka	17 400 Mg/rok	
		10 01 01 zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04 )	100 Mg/rok	
		15 01 01 opakowania z papieru i tektury	30 Mg/rok	
		15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych	0,30 Mg/rok	
		17 04 05 żelazo i stal	30 Mg/rok	
2	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 709-411 PłockStacja Paliw nr 129 Nowy Dwór Gdański	15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach		Decyzja Nr ROŚ - 7647/II/8/2003 z dnia 22.05.2003 r
		15 01 odpady opakowaniowe ( włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi )		
		15 01 10 odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne )	0,3 Mg/rok	
		15 02 sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach		
		15 02 02 sorbenty, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki ), materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach ) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB )	0,2 Mg/rok	
		16 odpady nieujęte w innych grupach		
		16 02 odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych		
		16 02 15 niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	0,1 Mg/rok	
3	Firma handlowo-Usługowa "EKO-PETROL" Włodzimierz Seroka ul. Warszawska 36 82-100 Nowy Dwór Gdański	13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19 )		Decyzja Nr ROŚ - 7647/II/10/2003 z dnia 04.07.2003 r
		13 05 odpady z odwadniania olejów w separatorach		
		13 05 01 odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	0,05 Mg/rok	
		13 05 02 szlamy z odwadniania olejów w separatorach	0,02 Mg/rok	
		15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach		
		15 02 sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach		
		15 02 02 sorbenty, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki ), materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach ) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB )	0,05 Mg/rok	
		16 odpady nieujęte w innych grupach		
		16 02 odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych		
		16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,002 Mg/rok	
		16 07 08 odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	0,01 Mg/rok	

Wszystkie przeprowadzone przez WIOŚ kontrole w przedsiębiorstwach w 2002 i 2003 r, a także wcześniejsze, wykazały nieprawidłowości w gospodarce odpadami. Najczęściej: brak decyzji, brak ewidencji odpadowej, brak kart przekazania odpadów, nieznanymi odbiorcy odpadów. Wyniki kontroli przedstawiono w poniższym rozdziale.

#### Informacje z Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami w Polsce (baza danych) - odpady niebezpieczne

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Dwór Gdański (uwzględniony w odpadach ze służby zdrowia).

#### Odpady inne niż niebezpieczne

- Agro Pool Prima sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolne 82-100 Kmiecín

Użytkuje gospodarstwa Różewo, Gozdawa, Orłowo, Myszkowy i Kmiecín. Brak ewidencji wytwarzanych odpadów.

Z odpadów niebezpiecznych powstają: przetworzone oleje, świetlówki

Pozostałe odpady: padłe zwierzęta, opakowania złom.

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Dworze Gdańskim

Brak ewidencji odpadów, brak kart przekazania

Powstają niebezpieczne – oleje przetworzone

Inne niż niebezpieczne:

02 05 80 – serwatka

10 01 01 żużel z kotłowni

15 01 01, 15 01 03, 15 01 05 odpady opakowaniowe

16 03 80 – przeterminowana żywność.

**Zbieranie i transport odpadów****Tabela 40 Wykaz jednostek prowadzących działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów na podstawie decyzji wydanych w 2003 roku.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj i kod odpadów	Uwagi
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe „U Stasia ” Stanisław Fierek, ul. Warszawska 4782-100 Nowy Dwór Gdański	17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647 - III/1/2003 z dnia 03.04.2003 r.
		17 04 02 Aluminium	
		17 04 03 Ołów	
		17 04 04 Cynk	
		17 04 05 Żelazo i stal	
		17 04 06 Cyna	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Kanałowa 282-100 Nowy Dwór Gdański	zbieranie:	Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów Nr ROŚ - 7647 - III/2/2003
		15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	
		15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	
		15 01 03 Opakowania z drewna	
		15 01 04 Opakowania z metali	
		15 01 05 Opakowania wielomateriałowe	
		15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	
		15 01 07 Opakowania ze szkła	
		15 01 09 Opakowania z tekstyliów	
		20 01 01 Papier i tektura	
		20 01 02 Szkło	
		20 01 39 Tworzywa sztuczne	
		transport:	
		02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia	
		02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca	
		02 01 03 Odpadowa masa roślinna	
		02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem opakowań )	
		02 01 06 Odchody zwierzęce	
		02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej	
		02 01 10 Odpady metalowe	
		02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	
		02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	
		02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	
		03 01 01 Odpady korka i kory	
		03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	
		16 01 03 Zużyte opony	
		16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	
		17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
		17 01 02 Gruz ceglany	
		17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
		17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	
		17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg	
		17 02 01 Drewno	
		17 02 02 Szkło	
		17 02 03 Tworzywa sztuczne	
		19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	
		19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	
		19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom ( nienadający się do wykorzystania )	
		19 05 99 Inne niewymienione odpady	

**c.d. Tabela 28**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj i kod odpadów	Uwagi
c.d. 2	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.ul. Kanałowa 282-100 Nowy Dwór Gdański	19 08 01 Skratki	Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów Nr ROŚ - 7647 - III/2/2003
		19 08 02 Zawartość piaskowników	
		19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	
		19 09 01 Osady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	
		19 09 02 Osady z klarowania wody	
		19 09 03 Odpady z dekarbonizacji wody	
		20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	
		20 01 10 Odzież	
		20 01 11 Tekstylia	
		20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25	
		20 01 39 Tworzywa sztuczne	
		20 01 40 Metale	
		2 002 01 Odpady ulegające biodegradacji	
		20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie	
		20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji	
		20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne	
		20 03 02 Odpady z targowisk	
		20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów	
		20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	
		20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	
		20 03 07 Odpady wielogabarytowe	
		20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	

**c.d. Tabela 28 Wykaz jednostek prowadzących działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów na podstawie decyzji wydanych w 2002 roku.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj i kod odpadów	Uwagi
1	P.P.U.H. Spółka cywilna "SOWKAM" w Mroczy k/Bydgoszczyul. Polna 19	16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647/2/2002 z dnia 03.04.2002 r.
2	Sklep "Auto-Moto" s.c. Jan Nieroda i Dariusz Bočkoul. Sienkiewicza 982-100 Nowy Dwór Gdański	16 06 01 Akumulatory ołowiowe	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647/5/2002 z dnia 12.03.2002 r.
3	PHSR "Agroma" w Kutnie ul. Skłęczkowskiej 42 Punkt Sprzedaży Detalicznej w Solnicy 45 gm. Nowy Dwór Gdański	16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647/8/2002 z dnia 19.04.2002 r.
4	Urząd Morski w GdyniDelegatura w Elbląguul. Browarna 8282-300 Elbląg	13 04 03 Oleje zęzowe z łodzi rybackich	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647/9/2002 z dnia 24.05.2002 r.
5	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DAN-MAR" Danuta Domagałazam. Orłowo 282-100 Nowy Dwór Gdański	16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647/16/2002 z dnia 17.07.2002 r.
6	Krzysztof JaczyńskiSklep Motoryzacyjny. Części nowe i używane.Warsztat Samochodowyul. Warszawska 2B82-100 Nowy Dwór Gdański	16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe	Zezwolenie na zbieranie odpadów Nr ROŚ - 7647/19/2002 z dnia 08.10.2002 r.

## Prognozy do roku 2011

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie do roku 2011 zależą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat.

Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystszej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców.

Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.).

Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2011 roku w sytuacji bardzo zgrubnych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddaje się prostym przewidywaniom. W oparciu o trend zmian na przestrzeni lat 2000 – 2002, analizę prognoz przedstawioną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz przewidywane tendencje rozwoju przemysłowego regionu można przyjąć pewne zgrubne szacunki dotyczące ilości odpadów.

Tabela 29 przedstawia średnie szacowane zmiany ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do 2002 roku.

Najwięcej odpadów wytwarzanych jest przez energetykę oraz przemysł rolno-spożywczy, który w najbliższych latach będzie prawdopodobnie ulegał dużym zmianom rozwojowym.

Szacuje się, że do roku 2007 ilość odpadów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wzrośnie średnio o ok. 2 %, natomiast do roku 2011 o ok. 7 %.

**Tabela 40 Średnie szacowane zmiany ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do 2002 roku**

Rodzaj przemysłu	2002	2007	2011
Energetyka	100%	99 %	98 %
Rolno-spożywczy	100%	110%	120 %
<b>Średnio</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>	<b>107%</b>

## ***Energetyka***

Największy udział odpadów powstających w energetyce stanowią zużle i popioły. Stopień wykorzystania tych odpadów kształtuje się na poziomie 99 %. Ilość wytworzonych odpadów nieorganicznych z procesów termicznych wynosi ok. 683 Mg. Odpady powstają głównie w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Popioły i zużle wykorzystuje się głównie w budownictwie drogowym jako kruszywa, dodatki doziarniające, dodatki do spoiw czy wypełniacze, jak i do budowy nasypów komunikacyjnych. Odpady te mogą być stosowane również jako wypełniacze do wyrobisk, do budowy obwałowań składowisk odpadów paleniskowych i innych.

Obecnie podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej i ciepłej jest węgiel kamienny. Natomiast zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa w latach objętych rozważaniami będzie następowało zwiększenie wykorzystania paliw bardziej przyjaznych środowisku - gazu, oleju itp. oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej przewiduje, że do roku 2010 nastąpi wzrost udziału zużycia energii odnawialnej w stosunku do całkowitej zużytej energii z obecnego poziomu ok. 2,5 % do 7,5 %. Spowoduje to na pewno spadek ilości powstających odpadów z energetyki. Natomiast bardzo duże znaczenie szczególnie przy produkcji ilości energii ciepłej ma temperatura zewnętrzna, co przekłada się bezpośrednio na ilość odpadów. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz posiłkując się tendencjami krajowymi i światowymi oszacowano, że w okresie do 2007 roku nastąpi spadek ilości wytwarzanych odpadów o ok. 1 % natomiast do roku 2011 o ok. 2 %.

## ***Przemysł rolno-spożywczy***

Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają głównie w ubojniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, mleczarniach, chłodniach, gospodarstwach rolnych, ogrodnictwach i hodowlanych i innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

Odpady te można podzielić jako:

- odpady z produkcji podstawowej (odpadowa masa roślinna, odpadowa tkanka zwierzęca i padlina)
- Odpady z przemysłu owocowo-warzywnego
- Odpady z przemysłu mleczarskiego
- Odpady z przemysłu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Sposób wykorzystania poza gospodarczego to głównie sprzedaż (np. wykorzystanie do produkcji pasz) oraz wykorzystanie jako nawóz organiczny.

Spośród istniejących na terenie powiatu placówek gospodarczych główną rolę w przemyśle spożywczym odgrywa Spółdzielnia Mleczarska Maluta.

Z uwagi na zmiany restrukturyzacyjne planowane w przemyśle spożywczym na najbliższe lata prognozowanie ilości odpadów jest niezwykle trudne. Można przyjąć, że przy planowanym wzroście gospodarczym kraju ilość powstających odpadów w tym sektorze do roku 2007 wzrośnie o 10 % a do roku 2011 o następne 10 %.

Przedstawione prognozy dotyczą całkowitego strumienia odpadów z sektora gospodarczego. Spowodowane to jest znaczącym udziałem odpadów innych niż niebezpieczne w tym strumieniu.

## **Cele, kierunki i działania**

Zgodnie z zapisami PEP, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych gospodarczo odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Odnosząc te wartości do średniej krajowej (37,2 % w 1990 r.), w roku 2010 wskaźnik ten powinien wynosić 74,4%, co oznacza, że w powiecie nowodworskim zawansowanie realizacji dwukrotnego wzrostu wykorzystania odpadów (przyjmując docelowo wskaźnik krajowy) - wynosiło w 2001 roku - ok. 77%. Konieczne jest zintensyfikowanie działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów.

### ***Cel ekologiczny***

*Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie optymalnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania*

### ***Kierunki***

Zadaniem o pierwszorzędym znaczeniu, niezbędnym do realizacji w krótkim terminie, jest wprowadzenie systemu informacji i ewidencji całego strumienia powstających odpadów. Ogromna odpowiedzialność spada w tym względzie na urzędy administracji samorządowej różnego szczebla. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że bez koordynacji tych działań na poziomie wojewódzkim, na pewno nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- 1.** Zintensyfikowanie kontroli zakładów – wymuszenie składania sprawozdań dot. jakości i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.
- 2.** Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji
- 3.** Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów

### ***Działania***

Wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych), w tym ewidencji zakładowych składowisk odpadów z sektora gospodarczego; wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu. Działanie te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Istotnym problemem w ocenie ilości i rodzaju odpadów z przemysłu rolno – spożywczego jest fakt, że nie wszyscy wytwórcy odpadów złożyli odpowiednie informacje dotyczące gospodarki odpadami.

W związku z tym należy zwiększyć kontrolę tych obiektów oraz wymusić za pomocą środków prawnych składanie odpowiednich dokumentów.

Odpady z przemysłu rolno – spożywczego są głównie przeznaczone na pasze lub nawozy, jednak ze względu na zwiększanie się jednostkowej produkcji współczesnych zakładów należy oczekiwać, że na przylegającym do takich zakładów terenie brak będzie odbiorców na wszystkie wytworzone w nim odpady. Konieczne będzie przewożenie tych odpadów na większe odległości lub poszukiwanie innych form ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

## Inne odpady

### Odpady z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych

#### *Stan aktualny*

##### *Inwentaryzacja miejsc powstawania odpadów medycznych*

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie miasta i gminy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych z zakresu medycyny.

Jedyny szpital znajdujący się w Nowym Dworze Gdańskim dysponuje 81 łózkami. Oszacowano, że za rok 2002 wykorzystanie łóżek w szpitalu wyniosło średnio 80 %, a średni czas przebywania pacjenta w szpitalu 5,7 dni w roku. Na tej podstawie wyliczono ilość hospitalizowanych pacjentów, uzyskując wielkość 4 237 osób. W tym samym roku z doraźnej pomocy medycznej skorzystało 5 912 mieszkańców.

Miejscami powstawania odpadów medycznych są również przychodnie i ośrodki zdrowia oraz gabinety lekarskie.

##### *Bilans odpadów, powstających w placówkach medycznych*

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstających w placówkach służby zdrowia ok.:

- 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne, komunalnopodobne)
- 10 % - 25 % odpady specyficzne dla działalności tych placówek - szczątki ludzkie i zwierzęce, chemiczne, radioaktywne itp.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

- |         |  |
|---------|--|
| Grupa A | odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenne – ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i in.  |
| Grupa B | odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i in.  |
| Grupa C | Szczałtki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego   |
| Grupa D | Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne. |

Na podstawie literatury krajowej i zagranicznej oraz bilansu odpadów przeprowadzonego w niektórych szpitalach w Polsce przyjmuje się łączną ilość odpadów, powstających w placówkach medycznych na ok. 2,5 – 3,3 kg/łóżko\*dzień.

Przyjmując górną granicę (3,3 kg/łóżko\*dzień) w stacjonarnych placówkach medycznych oraz zakładając, że 90 % stanowią odpady komunalne oszacowano, że w roku 2002 powstało:

- 70 Mg odpadów o charakterze komunalnym (grupa A)
- 8 Mg odpadów z grupy B, C i D, w tym: odpady z grup C i D, łącznie ok. 1,5 Mg.

Bazując na doświadczeniach zagranicznych oraz informacjach z innych województw produkcję odpadów specjalnych (grupa C) oszacowano na ok. 1 Mg/rok.

Pozostałe 0,5 Mg rocznie to odpady specjalne (grupa D), w tym ok. 25 %, czyli 0,125 Mg/r to przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki, a 75 %, czyli 0,375 Mg/r odpady przekazywane do unieszkodliwiania firmom specjalistycznym (odpady z zawartością rtęci, odpady radioaktywne i in.).

Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego w znacznej części unieszkodliwiane są w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Ilość odpadów medycznych, powstających w przychodniach czy prywatnych gabinetach lekarskich, można jedynie oszacować. Na podstawie wskaźników powstawania odpadów w tych gabinetach uzyskuje się ilość odpadów specyficznych, wynoszącą ok. 4 Mg/rocznie.

Z otrzymanej ankiety wynika, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim wytworzył w 2002 roku ok. 5,9 Mg odpadów. Tabela 30 przedstawia ilość i sposób zagospodarowania odpadów powstałych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim w 2002 roku.

**Tabela 40 Ilość i sposób zagospodarowania odpadów powstałych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim w 2002 roku**

<b>Kod</b>		<b>Nazwa odpadu</b>	<b>Ilość (Mg/rok)</b>	<b>Sposób postępowania</b>	
18	01	02	części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03 )	0,3	Spalanie SPZOZ Malbork
18	01	03	inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy	4,1	spalanie SPZOZ Malbork
18	01	06	chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne	0,001	
18	01	10	odpady amalgamatu dentystycznego	0,000001	
09	01	01	wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów	0,7	Odzyskiwanie
09	01	04	roztwory utrwalczy	0,8	Odzyskiwanie
16	02	13	zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,015	Odzyskiwanie
16	02	01	transformatory i kondensatory zawierające PCB lub PCT	0,01	
06	04	04	odpady zawierające rtęć	0,001	Odzyskiwanie
			<b>Łącznie</b>	<b>5,9</b>	

Tabela 31 przedstawia przykładowe ilości odpadów specyficznych, powstających w gabinetach lekarskich różnej specjalności

**Tabela 40 Ilość odpadów medycznych, powstających w gabinetach lekarskich - wartości średnie dla Polski, 2002 r. w kg/ pacjent/ dzień**

Gabinety lekarskie/ specjalność	Ilość wytworzonych odpadów medycznych
Chirurgia	0,18
Ginekologia	0,37
Interna	0,02
Laboratoria analityczne	0,1
Laryngologia	0,08
Okulistyka	0,02
Ortopedia	0,15
Stomatologia	0,41
Urologia	0,37

#### *Odpady weterynaryjne*

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem i leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one zakwalifikowane do grupy 18 02.

Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można, podobnie jak w przypadku odpadów medycznych, wyróżnić odpady o charakterze komunalnym, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi.

Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu morfologicznego jest trudne, ponieważ w województwie pomorskim brakuje bazy danych, z której takie informacje można by zaczerpnąć.

Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki, skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych jest następujący:

- tkanka zwierzęca - 39 %
- sprzęt jednorazowy - 17 %
- środki opatrunkowe - 21 %
- opatrunki gipsowe - 3 %.

#### *Bilans i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych*

Z przyczyn podanych powyżej produkcja odpadów weterynaryjnych została oszacowana na podstawie wskaźników literaturowych.

Bazując na informacjach internetowych oraz teledresowych przyjęto, że w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonuje 5 lecznic dla zwierząt i gabinetów weterynaryjnych. Powstaje w nich rocznie ok. 0,6 Mg odpadów infekcyjnych i ok. 0,04 Mg innych odpadów niebezpiecznych, tzn. przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów i leków.

Na podstawie ankiet w 2002 roku w Nowym Dworze Gdańskim powstało ok. 7 Mg odpadów padłych zwierząt.

Odpady o charakterze komunalnym odbierane są przez firmy wywozowe świadczące w danym regionie usługi odbioru odpadów od mieszkańców i dlatego też ich ilość została uwzględniona w produkcji odpadów komunalnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowuje transport zwłok zwierzęcych bydła, owiec i kóz. Umowy o dofinansowanie ARiMR podpisała z trzema podmiotami z województwa pomorskiego. Powiat nowodworski jest obsługiwany przez Zakład Zbiórki Surowca Utylizacyjnego Roman Rybacki, Nowy Klincz 43, 83-400 Kościerzyna. W momencie podpisania umowy przez Zakład SNP Uśnice z ARiMR zakład ten przejmie obsługę powiatu nowodworskiego.

Odpadowe tkanki zwierzęce można poddawać procesom grzebania w dołach o minimalnym nadkładzie ziemi 1,5 m, uprzednio zalane lub posypane środkiem dezynfekcyjnym. W przypadkach indywidualnych rozwiązanie takie jest możliwe do zrealizowania. Generalnie jednak tkanka zwierzęca powinna być

unieszkodliwiana metodami termicznymi.

### **Prognozy do roku 2011**

Prognozę wytwarzania odpadów powstających w placówkach służby zdrowia przedstawiono wykorzystując dane statystyczne, literaturowe oraz opierając się o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia. Na podstawie tych informacji przyjęto założenie, że ilość odpadów o charakterze komunalnym powstających w służbie zdrowia będzie wzrastała średnio o 3 % rocznie, natomiast pozostałych odpadów o 1 % rocznie. Szacunkowe wyliczenia zmian ilości odpadów weterynaryjnych, również przewidują 1 % wzrost wytwarzania tych odpadów w każdym rozpatrywanym roku. Nie przewiduje się wzrostu odpadów z padłych zwierząt. Tabela 32 przedstawia prognozowane ilości wytwarzanych odpadów w placówkach służby zdrowia oraz placówkach weterynaryjnych w latach 2004 - 2011.

**Tabela 40 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w placówkach służby zdrowia oraz placówkach weterynaryjnych w latach 2004 – 2011**

<b>Rok</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2011</b>
<b>Strumień odpadów</b>	<b>Mg/rok</b>		
Odpady powstające w placówkach służby zdrowia w tym:	82,4	89,5	100,0
Odpady z grupy A	74,3	81,1	91,3
Odpady z grup B, C, D:	8,1	8,4	8,7
w tym z grupy B	6,6	6,8	7,1
w tym z grup C, D	1,5	1,6	1,6
Odpady medyczne powstające w prywatnych gabinetach lekarskich	4,2	4,4	4,6
Odpady weterynaryjne z gabinetów lekarskich	0,6	0,7	0,7
<b>Razem</b>	<b>87,2</b>	<b>94,6</b>	<b>105,3</b>

### **Cele, kierunki i działania**

#### **Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:**

- 1.** Minimalizacja ilości powstawania odpadów.
- 2.** Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.
- 3.** Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- 1.** Zaprzestanie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacjach nie spełniających wymagań ochrony środowiska
- 2.** Wzmocnienie działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych w zakresie właściwego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych
- 3.** Organizacja nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

## Działania

W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i zakazała ich użytkowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w województwie zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt.

Potencjał produkcyjny przemysłu przekształcającego odpady wynosi w Polsce 3400 Mg/dobę tj. około 850 tys. Mg surowców rocznie. W związku z tym, że potencjał ten przekracza prawie o 50% zasoby surowcowe netto, należy oczekiwać, że powstające w powiecie nowodworskim w/w odpady będą w pełni unieszkodliwione. Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego, w niniejszym Planie proponuje się wybudowanie na terenie powiatu lub kilku powiatów jednego magazynu – chłodni do tymczasowego magazynowania padłych zwierząt. Wielkość takiego magazynu powinna przewidywać możliwość przechowania ok. 5 Mg masy padłych zwierząt. Problem padłych zwierząt można również rozwiązać poprzez wyznaczenie grzebowiska jednego na powiat bądź kilka powiatów np. przy ZZO Rokitki w Tczewie.

System unieszkodliwiania odpadów medycznych w województwie pomorskim składa się z sieci 14 spalarek odpadów medycznych oraz firm zajmujących się jedynie transportem i przejściowym gromadzeniem niebezpiecznych odpadów medycznych. Zakłady unieszkodliwiania tego rodzaju odpady są rozmieszczone równomiernie na terenie województwa, przy czym zakłady zlokalizowane w północnej części województwa są niedostatecznie obciążone. Łączna wydajność wszystkich instalacji działających na terenie województwa pomorskiego wynosi **1 552 Mg/rok**. Obecnie w instalacjach spalanych jest **1384,5 Mg** odpadów, co stanowi ok. **89 %** wykorzystania „mocy przerobowych” tych urządzeń.

Z uwagi na to, że w województwie nie ma spalarni, które w zakresie swojej działalności wyszczególniałyby unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, można przypuszczać, że odpady z placówek weterynaryjnych trafiają do strumienia odpadów komunalnych i są deponowane na składowiskach.

Poza technologiami termicznego unieszkodliwiania odpadów z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych opartych o proces spalania i pirolizy, możliwe jest stosowanie również innych metod np. autoklawowych.

Dla pełnego unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wzmocnione będą działania służb inspekcyjnych oraz szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych.

W celu prowadzenia właściwej gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi będą podejmowane działania organizacyjno-prawne, inwestycyjne i edukacyjno-informacyjne.

### I. Działania organizacyjno – prawne

1. Przeprowadzenie systematycznych badań w mieście dla wyznaczenia wskaźników nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów generowanych przez placówki służby zdrowia oraz gabinety i lecznice weterynaryjne.
2. Wzmocnienie działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez placówki medyczne i weterynaryjne wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
3. Stworzenie bazy danych w zakresie prowadzonych i planowanych działań z zakresu gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

### II. Działania inwestycyjne

1. Optymalizacja wykorzystania istniejących obiektów do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
2. Selektywne zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych.

### III. Działania edukacyjno - informacyjne

1. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników służby zdrowia z terenu

Powiatu nowodworskiego na temat prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, sposobów zmniejszenia ilości i toksyczności generowanych tam odpadów oraz opracowywania i wdrażania wewnętrznych Programów Gospodarki Odpadami.

**2.** Opracowanie broszury i prowadzenie kampanii informacyjnej wśród lekarzy weterynarii na

temat obowiązków wytwórców odpadów wynikających z przepisów ustawy o odpadach.

**3.** Szczegółowe zalecenia placówek służby zdrowia:

**2.1.** Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła przez:

- oszczędne obchodzenie się z każdym zużywającym się materiałem i produktem,
- wprowadzenie selektywnego zbierania surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,
- dostawa towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
- zobowiązanie dostawców umową do odbioru opakowań,
- redukcja ilości materiałów opakowaniowych poprzez wprowadzenie urządzeń dozujących oraz zamawianie materiałów w dużych pojemnikach zwrotnych,
- zastąpienie materiałów jednorazowych odpowiednikami wielorazowego zastosowania jeżeli jest to możliwe pod względem sanitarnym.

**2.2.** Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów o charakterze komunalnym.

- Szkolenie personelu w zakresie właściwych praktyk postępowania w odpadami niebezpiecznymi.

**4.** Modernizacja procedur postępowania z poszczególnymi grupami odpadów

**5.** Uzyskanie przez placówkę medyczną akredytacji

## Wyeksploatowane pojazdy

### *Stan aktualny*

Szybki rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane przyczyniać się będą do stałego wzrostu odpadów samochodowych. Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów. W Polsce w 2001 roku zarejestrowanych było ponad 10,5 miliona samochodów osobowych. Ilość samochodów w powiecie nowodworskim szacuje się na ok. 8 tys. sztuk. W strukturze wiekowej parku samochodowego dominują pojazdy stare, prawie połowa jeżdżących pojazdów jest w wieku około 10 lat lub starsze. Oznacza to, że w najbliższych latach spodziewać się należy wzrostu liczby pojazdów wycofywanych z eksploatacji i przeznaczonych do złomowania. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie, ale na złom trafia tylko około 1 - 1,5%. Na terenie województwa pomorskiego złomuje się ok. 12 tys. Mg pojazdów rocznie. Oszacowano, że z Nowego Dworu Gdańskiego złomuje się ok. 80 szt. na rok. (ok. 76,8 Mg/rok). Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów.

Wraki pojazdów składają się z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których niektóre są niebezpieczne dla środowiska, np. oleje, płyn hamulcowy i akumulatory ołowiowe. Jednak większość elementów wchodzących w skład pojazdów – ok. 85 % - stanowią metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu, co w skali miasta i gminy Nowy Dwór Gdański odpowiada 65 Mg odpadów użytecznych.

Odpady niebezpieczne (ropopochodne, szlamy i inne) odbierane są przez odpowiednie firmy, a następnie unieszkodliwiane głównie w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów.

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych, są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym, powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii. Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów je unieszkodliwiających, których jest w Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak

odpowiedniej technologii. Aktualnie są one składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Na terenie całego kraju istnieją możliwości technologiczne przerobu większości elementów pochodzących z demontażu samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej stanowi problem.

### ***Prognozy do roku 2011***

Prognoza ilości złomowanych samochodów w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości złomowanych pojazdów od ok. 500 tys. sztuk w roku 2007 do ok. 800 tys. sztuk w 2011 roku. Przyjmując taki sam trend w Nowym Dworze Gdańskim, wzrost ilości złomowanych samochodów kształtuje się na poziomie ok. 8 szt. na rok (ok. 7 Mg).

### ***Cele, kierunki i działania***

#### **Cel ekologiczny do 2011 roku**

1. Zwiększenie stopnia złomowania starych samochodów
2. Zwiększenie stopnia wykorzystania surowców.

Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – wersja projektu z dnia 18-12-2002 zakłada się:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,
- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,
- po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest przede wszystkim podjęcie działań na poziomie krajowym.

### ***Zużyte opony***

#### ***Stan aktualny***

W roku 2002 firmy działające na terenie województwa pomorskiego wprowadziły na rynek krajowy ponad 7 700 ton opon z czego ok. 4 000 ton poddano odzyskowi.

Szacuje się, że w Nowym Dworze Gdańskim powstaje ok. 30 Mg tych odpadów rocznie. Dokładną ilość opon zużytych przez właścicieli samochodów prywatnych można jedynie oszacować na podstawie ilości opon kupowanych na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów uwzględniając czas zużycia opon. Odpady gumowe, a szczególnie zużyte opony, stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na ich trwałość. Na podstawie badań Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego zużyte opony stanowią ok. 70 % odpadów gumowych.

### ***Prognozy do roku 2011***

Szacuje się, że ilość zużytych opon będzie rosła i w 2004 roku wyniesie ok. 35 Mg, 2007 roku wyniesie ok. 45 Mg a w 2011 ok. 55 Mg.

### ***Cele, kierunki i działania***

#### **Cel ekologiczny do roku 2011**

## **1** Zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon

Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia składowania opon na składowiskach oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Będą one wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii.

Szacunki wykonane w czasie pracy pt. „Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych” wykazały, że w latach 2000 i 2005 będzie powstawać odpowiednio 120 tys. Mg i 150 tys. Mg zużytych opon, z czego wykorzystane jest średnio 35% odpadów (dane dla całego kraju). Odpady gumowe, a szczególnie zużyte opony, stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na ich trwałość. Na podstawie badań Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego zużyte opony stanowią ok. 70 % odpadów gumowych.

Problem zużytych opon i odpadów gumowych jest rozwiązywany poprzez:

- przedłużenie czasu ich użytkowania wskutek bieżnikowania i zwiększenia trwałości (wg danych statystycznych obecnie bieżnikuje się ok. 40% opon ciężarowych, opony osobowe są bieżnikowane w niewielkim stopniu);
- odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do zbierania, strzępienia i spalania odpadów gumowych;
- przewożenie na składowiska stanowiąc prawie 96% wszystkich wyrobów gumowych tam składowanych.

Do zagospodarowania odpadów gumowych powinny powstawać zakłady produkujące granulaty poprzez np. mechaniczne rozdrabnianie opon i odpadów gumowych. Granulat może zostać wykorzystany np. do produkcji materiałów budowlanych i galanterii gumowej.

Na terenie całego kraju istnieją możliwości technologiczne przerobu większości elementów pochodzących z demontażu samochodów. Jedynie zagospodarowanie pianki poliuretanowej stanowi problem.

## **Oleje odpadowe**

### ***Stan aktualny***

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych;
- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii;
- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe);
- olejów transformatorowych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Z terenu powiatu w rocznie pozyskuje się ok. 100 Mg (wg WPGO) omawianych odpadów. Oleje te są zbierane i w zdecydowanej większości kierowane do odzysku (firma Comal, Rafineria Gdańska), zaś w części - do termicznego unieszkodliwiania (spalarnia Port Service na terenie Portu Północnego).

### ***Prognozy do roku 2011***

Prognoza ilości olejów hydraulicznych, smarowych i przemysłowe wiąże się ilością m.in. złomowanych samochodów, która w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości. Założono roczny 5 % wzrost tych odpadów.

## ***Cele, kierunki i działania***

### **Cel ekologiczny do 2011 roku**

- 1.** Zintensyfikowanie zbiórki olejów odpadowych

#### **Kierunki działań:**

- 1.** Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje benzynowe itp.
- 2.** Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach

#### **Działania**

Zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych. Zorganizowanie zbierania tych odpadów ze źródeł rozproszonych w proponowanych do utworzenia Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Przeprowadzenie dla tych działań powinna być kampania reklamowo-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

Właściwe funkcjonowanie istniejących instalacji - w zakresie wymogów ochrony środowiska jak i możliwości odzysku powstających w kraju olejów odpadowych.

Oleje będą w zdecydowanej większości kierowane do odzysku (firma Comal, Rafineria Gdańska), zaś w części - do termicznego unieszkodliwiania.

### **Akumulatory i baterie**

#### ***Stan aktualny***

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małowabarytowych i baterii. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie traci swoje właściwości.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Organizowane są również okresowe lub stałe zbiórki w wyznaczonych punktach lub na tzw. „zawołanie”.

Jednak z powodu mało efektywnego systemu zbiórki starych akumulatorów duży odsetek trafia na składowiska.

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których jest w Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie i akumulatory małowabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak odpowiedniej technologii. Do czasu opracowania technologii odpady te powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

#### ***Bilans odpadowych baterii i akumulatorów***

##### Baterie i akumulatory ołowiowe

90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w transporcie, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Dlatego też ilość zużytych akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:

- średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg,
- średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg,
- zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku,
- zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.

Przejmując założenia za Powiatowym PGO oszacowano, że w Nowym Dworze Gdańskim w roku 2002 powstało około 27 Mg zużytych akumulatorów ołowiowych wraz z elektrolitem.

##### *Baterie i akumulatory nikielowo-kadmowe*

Można szacować, że ilość zużytych akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych w skali roku jest rzędu 3 Mg.

### Akumulatory Ni-Cd małogabarytowe

Oszacowano, że w najbliższych latach będzie powstawać około 0,3 Mg zużytych akumulatorów małogabarytowych.

### ***Odzysk i unieszkodliwianie baterii i akumulatorów***

#### Baterie i akumulatory ołowiowe

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym na celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Przerób tych odpadów przeprowadzany jest głównie poza terenem miasta, a mianowicie w przedsiębiorstwie „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu (moc przerobowa 100 tys. Mg akumulatorów) oraz w „Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg). Istniejące moce przerobowe znacznie przekraczają zapotrzebowanie na przerób akumulatorów ołowiowych w kraju, którego wielkość szacowana jest na około 70 tys. Mg.

Obie firmy posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów oraz pośredniczą w wyposażeniu odbiorców w kwasoodporne pojemniki do transportu akumulatorów.

#### Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Zużyte akumulatory wielkogabarytowe przerabiane są poza terenem miasta. Odnośnie akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych, w kraju brak było dotychczas jakichkolwiek działań zarówno w zakresie ich zbierania jak i przerobu; niewielkie ilości tych akumulatorów (w 2001 r. – 2 tony) zostały przerobione w MarCo Ltd. W krajach Unii Europejskiej odpady te przerabiane są technikami pirolitycznymi w firmach SNAM we Francji i SNAFT w Szwecji.

#### Elektrolit z baterii i akumulatorów

Elektrolit z baterii i akumulatorów ołowiowych unieszkodliwiany jest łącznie z akumulatorami i nie stanowi problemu. Przerabiany jest w instalacji firmy „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu, której moc przerobowa przewyższa aktualnie zapotrzebowanie na przerób elektrolitu, bądź w innych instalacjach. Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Aktualnie zbieranie baterii pierwotnych i wtórnych funkcjonuje w kraju bardzo słabo, właściwie w sposób incydentalny (szkoły, gminy). Wprowadzający na rynek baterie i akumulatory małogabarytowe wolą wpłacać opłatę produktową niż podejmować działania w zakresie zbierania i recyklingu. Pozytywnym przykładem działań porządkujących gospodarkę zużytymi bateriami i akumulatorami jest polski dystrybutor aparatów komórkowych Nokia, który organizuje punkty zbiórki poprzez punkty serwisowe oraz prowadzi negocjacje związane z rozpoczęciem recyklingu tych odpadów.

Gospodarkę bateriami i akumulatorami mogą wspomóc organizacje odzysku, która funkcjonują na terenie całego kraju.

### ***Prognozy do roku 2011***

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się ilością m.in. z ilością używanych samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Trudno jest określić ilość powstających akumulatorów i baterii.

### ***Cele, kierunki i działania***

#### **Cel ekologiczny do 2011 roku**

- 1 Zintensyfikowanie zbiórki akumulatorów i baterii
- ▶ 100% odzysk akumulatorów ołowiowych oraz przynajmniej ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:
  - akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60%
  - akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45%
  - pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) –

30%.

**Kierunki działań:**

1. Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp.
2. Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach
3. Edukacja ekologiczna.

**Działania**

Odnosnie akumulatorów niklowo-kadmowych wielkogabarytowych, w przypadku braku zbytu na powstający w procesie unieszkodliwiania tlenek kadmu niezbędna będzie modyfikacja linii do odzysku kadmu w aspekcie uzyskiwania kadmu metalicznego, który może być magazynowany bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi akumulatorami i bateriami niezbędne jest zorganizowanie ich zbierania z rozproszonych miejsc powstawania.

## **Azbest**

### ***Stan aktualny***

Podstawa prawna regulująca postępowanie z odpadami zawierającymi azbest to Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) w zakresie odpadów zawierających azbest oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895) - na podstawie art. 4 ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Korzystając z danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjmuje się, że w całym województwie pomorskim w okresie do 2010 r powstanie ok. 200.000 Mg odpadów z zawartością azbestu. Określenie, jaki udział procentowy będzie miał w tym Nowy Dwór Gdański, wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu aktualnego. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.

Regulacje odnoszące się do wyrobów azbestowych obejmują wszystkie etapy, tj. począwszy od ich demontażu, poprzez pakowanie, monitoring, przemieszczanie i transport, skończywszy na bezpiecznym składowaniu.

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych.

W 2002 roku z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wywieziono 330 Mg odpadów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest składowano na składowisku w Trzemesznie, woj. wielkopolskie.

Odpady te unieszkodliwia się przez ich składowanie.

### ***Prognozy do roku 2011***

Wg Powiatowego PGO w powiecie powstanie do roku 2011 ok. 5 tys. Mg odpadów zawierających azbest. Szacuje się, że ok. 60 % tych odpadów powstanie na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.

Przewiduje się, że do roku 2012 na terenie województwa pomorskiego będą funkcjonować 2 składowiska odpadów azbestowych. Część odpadów zawierających azbest składowanych będzie na składowisku przy ZUO „Łężyce” w Wejherowie, również na drugim powstałym składowisku (np. w Tczewie) oraz część będzie przekazywanych na składowisko w Trzemesznie, woj. wielkopolskie.

### ***Cele, kierunki i działania***

#### **Cel ekologiczny do 2011 roku**



Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. Natomiast w celu wyeliminowania ewentualnego szkodliwego działania azbestu zawartego szczególnie w nawierzchniach dróg można powierzchnię drogi przykryć dodatkową warstwą ochronną np. gleby a następnie poddać ją procesowi utwardzania.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest

wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy, drogi). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Obecnie gminy a także starostwa powiatowe współfinansują transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy miasto i gmina Nowy Dwór Gdański nie prowadzi dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

#### **Kierunki działań**

- Nadzorowanie usuwania azbestu
- Edukacja ekologiczna
- Składowanie odpadów zawierających azbest

#### **Działania**

- Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie miasta i gminy.
- Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.
- Inwentaryzacja ilości złożonych na terenie miasta i gminy odpadów zawierających azbest.

#### **Farby i lakiery**

##### ***Stan aktualny***

Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, zajmujących się produkcją farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak również w licznych, rozproszonych zakładach produkcyjnych i usługowych, należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych.

Zarówno różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane do grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają przeprowadzenia analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod dalszego z nimi postępowania. Z tego też względu odniesienie się do aspektu ilościowego było w tym względzie niemożliwe.

##### ***Prognozy do roku 2011***

Ilość odpadów farb i lakierów nie powinna znacząco wzrastać. Przewiduje się natomiast spadek ich toksyczności. Obserwuje się ponadto następujące tendencje:

- zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych;
- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych promieniowaniem;
- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne.

##### ***Cele, kierunki i działania***

###### **Cele ekologiczne do 2011 roku**

1. Ocena ilościowa i jakościowa odpadów
2. Zintensyfikowanie zbiórki farb i lakierów
3. Stosowanie mniej toksycznych farb i lakierów

###### **Kierunki działań:**

1. Poddanie analizie wszelkie pozwolenia i sprawozdania zakładów produkcyjnych i innych jednostek gospodarczych
2. Rozszerzenie sieci punktów zbiórki o warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, handel i usługi itp.
3. Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach
4. Zastępowanie tradycyjnych materiałów farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych;
5. Stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzonych radiacyjnie;
6. Ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne.

## PCB

Polskie ustawodawstwo przez PCB rozumie: polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektorizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

- wymiany płynów transformatorowych;
- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku.

### ***Stan aktualny***

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji ) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są niepełne. Proces ten został zakończonych przez przedsiębiorstwa natomiast trwa jeszcze zbieranie informacji z gmin.

### ***Unieszkodliwianie***

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.
- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwienie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku
- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

### **Prognozy do roku 2011**

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje.

### **Cele, kierunki i działania**

#### **Cel ekologiczny do 2011**

- 1.** Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów i urządzeń zawierających PCB.

#### Cele szczegółowe do roku 2007:

- 1.** Weryfikacja danych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB
- 2.** Utworzenia bazy danych o urządzeniach zawierających PCB i weryfikacja ich na podstawie danych z kontroli WIOŚ
- 3.** Likwidacja urządzeń zawierających PCB
- 4.** Kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB oraz monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB
- 5.** Kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB.

#### Cele szczegółowe do roku 2011:

- 1.** Monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB,
- 2.** Prowadzenie prac likwidacyjnych – zakończenie 2010 r.

### **Działania**

Problem PCB będzie rozwiązywany we współpracy z szczeblem wojewódzkim.

Opracowanie i wdrożenie wojewódzkiego systemu unieszkodliwiania PCB wymaga przede wszystkim następujących rozwiązań w obszarze technicznym:

- Przeprowadzenie akcji edukacyjnej (informacyjno-szkoleniowej) w zakresie genezy zagrożenia środowiska naturalnego przez PCB i możliwości przeciwdziałania tym skażeniom.
- Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń technicznych zawierających PCB (pracujących i złomowanych) oraz miejsc prawdopodobnego występowania tych substancji jako zanieczyszczenia środowiska (odpowiedzialny posiadacz).
- Opracowanie i wdrożenie monitoringu PCB:
  - w systemie Wojewódzkiego Monitoringu Gospodarki Odpadami;
  - w systemie kontroli źródeł emisji i pomiaru imisji;
- Zorganizowanie systemu selektywnego zbierania PCB jako odpadu specjalnego.
- Opracowanie i wdrożenie systemu degradacji PCB do 31 grudnia 2010 r. (odpowiedzialny za usunięcie odpadu jest jego posiadacz).

### **Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne**

#### **Stan aktualny**

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

W powiecie nowodworskim nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

W powiecie nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na wysypiska odpadów komunalnych i do składnic złomu metalowego.

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie okresu użytkowania.

## **Prognozy do roku 2011**

W ostatnich latach ilość złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyraźnie wzrasta. Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego i tym samym szybkiego starzenia się eksploatowanych urządzeń. Dotyczy to głównie sprzętu komputerowego, ale także sprzętów gospodarstwa domowego, urządzeń radiowych i telewizyjnych, wyposażenia biur itp. Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie min. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

Bezpieczne unieszkodliwienie tych urządzeń jest szczególnie ważne ze względu na zawarte w nich substancje szkodliwe, jak ołów, rtęć, kadm, chrom, PCV i in.

## **Cele, kierunki i działania**

### **Cele ekologiczne do 2011 roku**

- 1.** Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

### **Działania**

- Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie miast. Systemy zbiórki:
  - z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy.
  - od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu,
- Rozwój działań w zakresie przedłużanie okresu użytkowania a mianowicie: przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa (modernizacja) przy współudziale producentów, organizacji pozarządowych.
- Okresowe i stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

### **Pestycydy**

Na terenach głównie wiejskich w odpadach pochodzących z produkcji rolnej największy udział stanowią opakowania po zużytych środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin. Średnie zużycie środków ochrony roślin na jeden ha gruntów ornych w powiecie nowodworskim wyniosło w 2002 roku 1,93 kg (wg Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oddział w Nowym Dworze Gdańskim). Ilość powstałych opakowań 3 i 5 kg wynosi 4 szt/kg zużytego środka. Natomiast waga opakowań wynosi 0,6 kg/szt. (wg Tałałaj, 2000).

Wg Powiatowego PGO powstało w 2002 roku ok. 10 Mg odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin. Oszacowano, że na Nowy Dwór Gdański przypada ok. 40 % tych odpadów.

Powstałe odpady opakowaniowe w przeważającej części trafiają do strumienia odpadów komunalnych. Wynika to z tego, że zawarte w nich środki są stosunkowo mało szkodliwe i możliwe jest zastosowanie metod (głównie płukanie opakowań) czyszczących opakowania powodujących przekwalifikowanie ich na odpady komunalne.

W rozpatrywanym okresie nie przewiduje się znaczących zmian ilości zużycia środków ochrony roślin.

# **HARMONOGRAM I KOSZTY IMPLEMENTACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PGO**

## **Harmonogram i koszty implementacji PGO**

W oparciu o dane ankietowe oraz szacunkową wycenę działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych zawartych w Tabeli 33 i Tabeli 34 przygotowano zestawienie kosztów związanych z implementacją PGO w latach 2004 – 2007 i w latach 2008 – 2011 (Tabela 35).

Łączne koszty wdrażania PGO w latach 2004-2007 wynoszą 469,5 tys. zł, natomiast w latach 2008-2011 wyniosą 96 tys. zł. Tabela 35 przedstawia łączne koszty wdrażania PGO z sektora komunalnego. Z ankiet przesłanych przez przedsiębiorstwa wynika, że w rozpatrywanym okresie czasu przedsiębiorstwa nie planują działań poprawiających gospodarkę odpadami na ich terenie.

**Tabela 40 Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2004 – 2007**

Opis przedsięwzięcia	Jednostki realizujące	Lata realizacji	Koszty w tys.		
			2004	2005	2006
<b>Działania pozainwestycyjne</b>					
Zebrań informacji nt. wykonania planów operacyjnych	Burmistrz	2007		bkd	
Opracowanie raportu z wykonania PGO	Burmistrz	2005 i 2006		0,5	0,5
Ocena stopnia wykonania PGO	Burmistrz	2005, 2007		bkd	
Weryfikacja PGO – na lata 2008-2015	Burmistrz	2007			
Współpraca przy opracowaniu Wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami	Burmistrz	2003 - 2004	bkd		
Działania uświadamiające (selektywna zb. surowców wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe)	Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe	1	5	5
Przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów	Urzędy Miast i Gmin	2005		2	
Rozprowadzenie ww. materiałów	Urzędy Miast i Gmin	2005		0,5	
Organizacja szkoleń i konferencji dotyczących gospodarki odpadami	Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe	2	2	2
Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych	Urzędy Miast i Gmin, Organizacje pozarządowe	Zadanie ciągłe	1	1	1
Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła	Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe	bkd	bkd	bkd
Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie	Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe		1	0,5

**c.d. Tabela 33 Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2004 – 2007**

Opis przedsięwzięcia	Jednostki realizujące	Lata realizacji	Koszty w tys. zł		
			2004	2005	2006
<b>Działania pozainwestycyjne</b>					
Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia wytwórców odpadów w zorganizowanym wywozie odpadów komunalnych	Urzędy Miast i Gmin, Firmy wywozowe	2003-2004	bkd		
Wdrażanie ww. Systemu kontroli	Urzędy Miast i Gmin, Firmy wywozowe	Od 2005		bkd	bkd
Założenie systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich stosowaniu	Urzędy Miast i Gmin, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne	2005		2	
Inwentaryzacja „dzikich wysypisk”	Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe	0,5	0,5	0,5
Badanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości ich wykorzystania do celów rolniczych	Urzędy Miast i Gmin, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne	Zadanie cykliczne	5		
Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania właściwego składowania odpadów przemysłowych	Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Organizacje pozarządowe	Zadanie ciągłe	bkd	bkd	bkd
<b>Łącznie działania pozainwestycyjne</b>			<b>9,5</b>	<b>14,5</b>	<b>9,5</b>

bkd – brak kosztów dodatkowych miasta i gminy

**c.d. Tabela 33 Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i poza inwestycyjnych w latach 2004 – 2007**

Opis przedsięwzięcia	Jednostki realizujące	Lata realizacji	Koszty w tys.		
			2004	2005	2006
<b>Działania inwestycyjne</b>					
Zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów	Urzędy Miast i Gmin, Podmioty gospodarcze	2004 - 2011	5	15	1
Rozszerzanie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników)	Urzędy Miast i Gmin,	Zadanie ciągłe	5	50	2
Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych	Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe		5	1
Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/ wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców	Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe		3	3
Likwidacja i rekultywacja „dzikich wysypisk”	Urzędy Miast i Gmin	Zadanie ciągłe	3	5	5
Wdrożenie odzysku gruzu rozbiórkowego	Urzędy Miast i Gmin	2005		50	
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	Urzędy Miast i Gmin, właściciele nieruchomości	2004-2011	40	40	4
<b>Łącznie działania inwestycyjne</b>		<b>417 tys. zł</b>	<b>53</b>	<b>168</b>	<b>9</b>
<b>Łącznie 469,5 tys. zł</b>			<b>62,5</b>	<b>182,5</b>	<b>10</b>

**Tabela 40 Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i poza inwestycyjnych w latach 2008 – 2011**

2008/2011	Działania	tys. zł	Łącznie tys. zł
			<b>96</b>
	Opracowanie raportu z wykonania PGO	1	
	Edukacja – kontynuacja	15	
	Rozszerzanie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników)	20	
	Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych - kontynuacja	40	
	Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/ wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców – kontynuacja	20	
	<b>Łącznie</b>		

Tabela 35 przedstawia koszty implementacji PGO dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004 – 2011.

**Tabela 40 Koszty implementacji PGO w latach 2004 – 2011**

Rok	tys. zł
2004	62,5
2005	182,5
2006	107,5
2007	117,0
<b>2004-2007</b>	<b>469,5</b>
2008	24,0
2009	24,0
2010	24,0
2011	24,0
<b>2008-2011</b>	<b>96,0</b>
<b>2004-2011</b>	<b>565,5</b>

## Koszty eksploatacyjne

W poniższych tabelach zestawiono szacunkowe koszty eksploatacyjne dotyczące zbierania, transportu, odzysku lub zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych, frakcji organicznej i surowców wtórnych oraz koszty eksploatacyjne odzysku i zagospodarowania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Tabela 36 przedstawia średnie koszty eksploatacyjne zbierania, transportu, odzysku, zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych, frakcji organicznej i surowców wtórnych.

**Tabela 40 Średnie koszty eksploatacyjne zbierania, transportu, odzysku, zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych, frakcji organicznej i surowców wtórnych (zł/rok)**

Wyszczególnienie/Rok			2004	2005	2006	2007	2008
Zbiórka	odpady pozostałe	zabudowa zwarta	66 404	66 860	66 393	66 454	66 572
		zabudowa rozproszona	182 720	182 684	179 595	177 950	176 455
			0	0	0	0	0
	surowce wtórne	zabudowa zwarta	11 367	13 314	15 565	16 907	18 187
		zabudowa rozproszona	31 279	36 378	42 104	45 274	48 207
		<b>Razem</b>	<b>291 771</b>	<b>299 237</b>	<b>303 657</b>	<b>306 586</b>	<b>309 420</b>
Transport	odpady pozostałe	zabudowa zwarta	79 685	80 232	79 671	79 745	79 886
		zabudowa rozproszona	109 632	109 611	107 757	106 770	105 873
		surowce wtórne	7 578	8 876	10 377	11 272	12 125
		zabudowa rozproszona	10 426	12 126	14 035	15 091	16 069
		<b>Razem</b>	<b>207 321</b>	<b>210 845</b>	<b>211 840</b>	<b>212 878</b>	<b>213 953</b>
Unieszkodliwianie/selektywna zbiórka	surowce wtórne	razem	54 014	63 006	73 234	79 089	84 581
		składowanie	378 634	379 686	374 857	373 030	371 518
		<b>Razem</b>	<b>432 648</b>	<b>442 692</b>	<b>448 092</b>	<b>452 119</b>	<b>456 099</b>
<b>Uwzględniając amortyzację jak również koszty zbierania i zagospodarowania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych oszacowano całkowite i jednostkowe roczne koszty funkcjonowania systemu</b>							
<b>Łącznie (zł):</b>			<b>1 013 953</b>	<b>1 063 362</b>	<b>1 100 267</b>	<b>1 135 902</b>	<b>1 173 115</b>
<b>Na 1 Ma (zł)</b>			<b>51,95</b>	<b>54,04</b>	<b>55,46</b>	<b>56,80</b>	<b>58,19</b>
<b>Na 1 Mg odpadów (zł)</b>			<b>131,93</b>	<b>133,86</b>	<b>135,71</b>	<b>137,15</b>	<b>138,54</b>
<b>zł/Ma/miesiąc</b>			<b>4,33</b>	<b>4,50</b>	<b>4,62</b>	<b>4,73</b>	<b>4,85</b>
<b>zł/Mg/miesiąc</b>			<b>10,99</b>	<b>11,15</b>	<b>11,31</b>	<b>11,43</b>	<b>11,54</b>

## Zasady finansowania

### Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;
- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy.

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne; pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich.

Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,
- efektywności ekologicznej,
- efektywności ekonomicznej,
- uwarunkowań technicznych i jakościowych,
- zasięgu oddziaływania,
- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działania proekologiczne). Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.

Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

### **Koszty eksploatacyjne**

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

- surowców wtórnych,
- kompostu,
- energii ze spalania odpadów,
- biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,
- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),
- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetów gminnych,
- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

### **Opłaty**

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcję opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stałe są też zgodne z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych.

Niemniej jednak władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów. Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami.

Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewną bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych.

Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać

przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć 1 % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki

i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów.

Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu.

Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która potem rozlicza się z firmą, świadczącą usługi.

### **Możliwości finansowania planu**

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych.

Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej i przystępnej formie.

### ***Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

### ***Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*** [www.nfosigw.gov.pl](http://www.nfosigw.gov.pl)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

### **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

WFOŚ i GW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska może współfinansować inwestycje i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

### ***Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚiGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art.407) przeznacza się na wspomaganie działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

### ***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

### ***Ekofundusz***

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeczający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środka Ekofunduszu ([www.ekofundusz.org.pl](http://www.ekofundusz.org.pl)) mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),
- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,
- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,
- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

### ***Banki***

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje,

międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególą rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska ([www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl)). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ([www.polisci.com](http://www.polisci.com)).

### ***Fundusze inwestycyjne***

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menedżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (Green Equity Funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menedżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

### ***Programy pomocowe unii europejskiej***

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego
- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych
- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych stosownie do standardów europejskich,
- transfer know-how

*CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego (www.parp.gov.pl)*

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami.

W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży, itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą też firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wyniku, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

### ***Fundusze Strukturalne i Fundusz spójności***

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straci możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonych na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Trudno dziś powiedzieć, na jakich zasadach będą funkcjonować te fundusze po wejściu Polski do Unii Europejskiej (zapowiadane jest ich przeobrażenie), niewątpliwie jednak nadal będą pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS).

Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

- część środowiskową Funduszu Spójności,
- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,
- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,
- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),
- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów,
- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

### **Inne źródła finansowania PGO**

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638) – weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.)
- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie
- przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639) – weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.).
- cena za przyjęcie odpadów na składowisko.

Wartą zainteresowania formą wspomaganie inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy ekoobligacje.

Inwestorzy w zakresie ochrony środowiska mogą więc liczyć na to, że system finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansowe, przeznaczane na wsparcie działań służących ochronie środowiska w naszym kraju.

### **Źródła finansowania PGO**

Przy stosunkowo niskich środkach GFOŚiGW i PFOŚiGW oraz nienajlepszej sytuacji finansowej gmin, aby zdobyć środki finansowe należy poszukiwać ich na zewnątrz. Należy rozważyć możliwość uzyskania środków z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW oraz próbować znaleźć inwestora strategicznego, czy starać się o pozyskanie środków finansowych z funduszy pomocowych UE.

Poniższa Tabela 37 przedstawia udział potencjalnych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w latach 2004 – 2011.

**Tabela 40 Koszty w tys. zł. wraz z źródłami finansowania PGO**

L.p.	Źródło finansowania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Razem tys. zł	Udział
1	Środki własne gminy	13	37	22	23	5	5	5	5	113	20%
2	Fundusze ekologiczne	44	128	75	82	17	17	17	17	396	70%
3	Podmioty gospodarcze	6	18	11	12	2	2	2	2	57	10%
	<b>Razem</b>	<b>63</b>	<b>183</b>	<b>108</b>	<b>117</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>566</b>	<b>100%</b>

## **ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU**

### **Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami**

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w powiecie nowodworskim wynikać będzie:

1. Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów.
2. Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Burmistrza miasta i gminy.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze miasta i gminy, zwłaszcza z:

1. Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).
2. Planem zagospodarowanie przestrzennego.
3. Innymi Planami np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.

### **Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami**

#### **Zadania gmin**

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.).

Zapisane w (art. 3.2.) zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały (miasto i gmina Nowy Dwór Gdański posiada odpowiednią uchwałę) ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

#### **Zadania powiatów**

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

1. Ochrony środowiska.
2. Zagospodarowania przestrzennego.
3. Nadzoru budowlanego.
4. Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki

odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### ***Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami***

Według ustawy o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez:

1. Zarząd Województwa.
2. Zarząd Powiatu.

Zarząd Województwa opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim. Z kolei Zarząd Powiatu sprawdza zgodność Planu gminnego z Planem powiatowym. Natomiast organa wykonawcze miast i gmin poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają” one swoje interesy lokalne.

### ***Aktualizacja PGO***

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

### ***Raporty z wykonania planu***

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań
- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów
- Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem
- Analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Organ wykonawczy gminy przekazuje raport Radzie Gminy/Miasta.

Organ wykonawczy gminy będzie oceniał co dwa lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w planie. W 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "o odpadach".

## **Wskaźniki efektywności Planu**

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (Tabela 38 i Tabela 39) zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

**Tabela 40 Wskaźniki monitorowania Planu – sektor komunalny**

Lp.	Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny	Stan istniejący (rok 2002)	2007	2011
<i>A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko</i>				
1	Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]	6 806	7 944	8 666
2	Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]	4 200	6355	7799
3	Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]	62	80	90
4	Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]	360	421	436
5	Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]	221	337	392
6	Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]	99,9	80	72
7	Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] (w stosunku do roku 1995)	Ok. 100	82	74
8	Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg]	0	0	0
9	Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym:	1 473	1 855	2 240
	- tworzywa sztuczne	235	302	370
	- papier i tektura	599	787	977
	- szkło	488	586	681
	- opakowania z blachy stalowej	65	76	85
	- opakowania z aluminium	19	22	24
	- opakowania wielomateriałowe	67	82	102
10	Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych [%]	0,1	11	13
11	Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:		700	1 049
	- tworzywa sztuczne	9,9	75	130
	- papier i tektura	2,8	330	488
	- szkło	3,6	235	341
	- metal	3,5	39	55
	- wielomateriałowe	-	21	36
12	Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:	-		
	- wielkogabarytowych	-	168	268
	- budowlanych	-	315	651
	- niebezpiecznych	-	18	32
13	Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha]	0	0	0
14	Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym:	1	1	1
	- zrekultywowane	1	1	1
	- do rekultywacji			

c.d. Tabela 38 Wskaźniki monitorowania Planu – sektor komunalny

Lp.	Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny	Stan istniejący (rok 2002)	2007	2011
<i>c.d. A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko</i>				
15	Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji (szt./(Mg/rok) - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu budowlanego	brak	brak brak brak 1/100	1/1000 brak brak 2/200
16	Ilość powstających osadów ściekowych Mg s.m.	3	3,8	4,5
17	Sposób postępowania z osadami ściekowymi %: ■ wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze ■ kompostowane przekształcone termicznie składowane (na terenie oczyszczalni) inne (składowane na składowiskach) ■ nagromadzone na terenie oczyszczalni - wykorzystane z nagromadzonych	100	10 90	30 20 50
<i>B. Wskaźniki świadomości społecznej</i>				
1	Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej	Brak danych	-	-
2	Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska)	Brak danych	-	-
3	Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych,	Brak danych	-	-

W związku z brakiem odpowiednich danych dla roku 2002 związanych z wskaźnikami monitorowania Planu (sektor gospodarczy) część pól w kolumnie stan istniejący (patrz Tabela 39) zawiera wskaźnik bd, czyli brak danych. Powoduje to że, rok 2002 nie jest odpowiednim rokiem odniesienia dla pełnego monitorowania gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym. Wskaźniki te należy traktować jako propozycje.

**Tabela 40 Wskaźniki monitorowania Planu – sektor gospodarczy**

Lp.	Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor gospodarczy	Stan istniejący (rok 2002)	2007	2011
1	Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [tys. Mg] w tym: - niebezpiecznych	687,3	750	850
2	Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [tys. Mg / %] w tym: ■ magazynowano ■ wykorzystywane ■ unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie ■ składowane	99,0 0,3 0,7	- - -	- - -
4	Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w przemyśle [%] w tym: ■ magazynowano ■ wykorzystane ■ unieszkodliwione ■ składowane	Brak danych	-	-
5	Nagromadzenie odpadów [tys. Mg] z czego: wykorzystano	Brak danych	-	-
6	Tereny składowisk [ha]: ■ niezrekultywowanych ■ zreultywowanych w 2000 r	Brak	Brak	Brak
7	Obiekty gospodarki odpadami [szt / wydajność]: ■ zakłady termicznej utylizacji odpadów ■ składowiska odpadów in. niż niebezpiecz. ■ składowiska odpadów niebezpiecznych ■ inne instalacje	Brak	Brak	Brak
8	Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: ■ odpady o charakterze komunalnym ■ odpady medyczne	78 70 8	90 81 8	100 91 9
9	Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów medycznych [szt. / wydajność]	Brak	Brak	Brak
10	Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: ■ odpady weterynaryjne	0,64	0,67	0,7
11	Ilość odpadów zawierających azbest [Mg]	330	1 813	3 000
12	Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt]	0	0	0

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:

- Pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby
- Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 4 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędów Gmin/Miast/Powiatów/.

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji

‘Planu gospodarki odpadami’ a w oparciu o tą ocenę – aktualizować plan.

## Harmonogram procedury wdrażania PGO

Tabela 40 przedstawia Harmonogram procedury wdrażania „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004 - 2011”.

**Tabela 40 Harmonogram procedury wdrażania „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004 - 2011”**

L.p.	Zadania	Rok	2003	2005	2007	2009	2011	Itd.
1	Plan gospodarki odpadami (PGO)		2004-2011		2008-2015		2012-2019	
	Lista przedsięwzięć		2004-2007	weryfikacja	2008-2011	weryfikacja	2012-2015	
2	Monitoring gospodarki odpadami							
3	Monitoring wdrażania Planu							
	Mierniki efektywności wdrażania Planu							
	Ocena wykonania Planu w tym przygotowanie Raportów							

## WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU

Analiza oddziaływania na środowisko nie weryfikuje informacji zawartych w planie gospodarki odpadami, a jest oparta na podanych w nim wielkościach. Wskazuje również na potencjalne ryzyko związane z odstąpieniem od realizowania zaplanowanych działań.

Takie przypadki mogą mieć miejsce (z powodów organizacyjnych, finansowych i innych) i wtedy mogą wystąpić skutki niekorzystne dla środowiska i zdrowia ludzi. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywną realizację selektywnej zbiórki odpadów jest działalność edukacyjna wśród wszystkich grup mieszkańców. Działalność ta będzie planowana na szczeblu lokalnym, jednakże

już w skali regionu powinny być podjęte działania propagujące współpracę gmin. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na środowisko w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ na praktycznie wszystkie komponenty środowiska a w szczególności powoduje:

- degradację gleb, eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie ze względu na występowanie na terenie miasta i gminy tzw. "dzikich wysypisk". Problem stanowią także skażenia powodowane deponowaniem odpadów poprodukcyjnych z małych firm usługowych i produkcyjnych w miejscach do tego nie przeznaczonych,
- pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego, w tym także zmiany klimatu, ze względu na spalanie odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych, co jest m.in. źródłem emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,
- degradację zasobów wodnych, zasobów leśnych, różnorodności biologicznej i środowiska miejskiego
- Ponadto sposób demontażu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest jest poważnym problemem ze względu na negatywny wpływ azbestu na zdrowie człowieka.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w projekcie „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004 – 2011” (PGO) na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z likwidacją nielegalnych składowisk oraz istotnym wyeliminowaniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w perspektywie do 2011 roku,
- poprawy stanu powietrza atmosferycznego poprzez edukację ekologiczną związaną z konieczności zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz szkodliwości ich spalania w paleniskach domowych,
- ograniczenia stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych, znaczącego ograniczenia eliminowania odpadów niebezpiecznych, wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych do poziomu 13 % całkowitego strumienia zebranych odpadów komunalnych,
- poprawy warunków środowiska w wyniku przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zbiórki odpadów komunalnych,
- poprawy walorów krajobrazowych w wyniku zamknięcia i rekultywacji „dzikich wysypisk”,
- ograniczenia degradacji gleb oraz wykorzystania zasobów leśnych w związku ze wzrostem ilości odzyskiwanych surowców wtórnych (makulatura).

W wyniku realizacji PGO możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należy zwrócić szczególną uwagę na proces projektowania a następnie poziom wykonawstwa obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem

poziomu wykonywanych raportów oddziaływania na środowisko i poziomu wydawanych pozwoleń zintegrowanych dla tych obiektów. Na etapie eksploatacji obiektów bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy. Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w PGO są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

Na podstawie prognoz zawartych w PGO można stwierdzić, że w horyzoncie czasowym do 2011 roku będzie miała miejsce stosunkowo pozytywna tendencja zmian ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. W sposób istotny wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, o ok. 1 86 Mg, czyli o ok. 27 % w stosunku do 2002 roku. Przy takim wzroście ilości wytwarzanych odpadów komunalnych prognozowana ilość deponowanych na składowiskach odpadów z tej grupy zmaleje nieznacznie. Projekt PGO nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.

## STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

### Wprowadzenie

Plan Gospodarki Odpadami (PGO) obejmuje miasto i gminę Nowy Dwór Gdański. Miasto i gmina Nowy Dwór Gdański należą do województwa pomorskiego. Położone są na obszarze Żuław Wiślanych pomiędzy ramionami Nogatu i Wisły nad rzeką Tugą. Od wschodu Nowy Dwór Gdański okolony jest wodami Zatoki Gdańskiej. Natomiast od wschodu graniczy z gminą Ostaszewo a od zachodu z gminami Stegna i Sztutowo. Nowy Dwór Gdański jest siedzibą Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz innych instytucji rangi powiatowej.

W skład gminy wchodzi 42 miejscowości tworzące 22 sołectwa. Powierzchnię 213 km<sup>2</sup> zamieszkuje 18 628 mieszkańców w tym Nowy Dwór Gdański 10 305 osób. Daje to gęstość zaludnienia 89,5 os/km<sup>2</sup>. Miasto i gmina Nowy Dwór Gdański jest głównym elementem sieci osadniczej powiatu nowodworskiego. Największymi jednostkami osadniczymi są kolejno: miasto Nowy Dwór Gdański oraz miejscowość Kmiecin (977 mieszkańców) i Marzęcino (690 mieszkańców).

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański został sporządzony jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, Art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 143, poz. 1196) termin uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami upływa 31 grudnia 2003 r.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański (PGO) jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami. PGO uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Plan gospodarki odpadami określa (art. 14.1 ustawy o odpadach):

1. Aktualny stan gospodarki odpadami.
2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

## STAN AKTUALNY GOSPODARKI ODPADAMI

### Sektor komunalny

#### *Odpady komunalne*

Wg danych ankietowych, w roku 2002 w Nowym Dworze Gdańskim zebrano ok. 4,2 tys. Mg (18 570 m<sup>3</sup>) stałych odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 51,5 % ilości zebranych odpadów komunalnych w powiecie nowodworskim. Pod tym względem miasto i gmina Nowy Dwór Gdański zajmuje pierwsze miejsce wśród gmin powiatu nowodworskiego.

Opierając się na danych literaturowych i badaniach prowadzonych w różnych miastach i gminach Polski, a przede wszystkim Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami wyliczono rzeczywistą ilość powstających odpadów komunalnych na terenie gminy. Na podstawie wartości przyjętych wskaźników oraz liczby mieszkańców oszacowano, iż w roku 2002 wytworzono na terenie miasta i gminy około 6 806 Mg, z tego około 66 % w mieście, pozostała część na obszarach wiejskich.

Największy strumień odpadów komunalnych pochodzi z gospodarstw domowych i wynosi około 3 576 Mg/rok (około 53 %). Strumień odpadów o wielkości 1 631 Mg, tj. niespełna 24 % odpadów komunalnych, pochodzi z obiektów infrastrukturalnych.

Wykorzystując informacje dotyczące ilości wytworzonych i wywiezionych odpadów komunalnych oszacowano, że w 2002 r. zorganizowaną zbiórką objętych było około 62 % wytworzonych odpadów komunalnych, przy średniej dla powiatu nowodworskiego 67 %.

W mieście i gminie jest prowadzona segregacja odpadów u źródła. W 2002 roku w wyniku prowadzonej segregacji zebrano łącznie 9,9 Mg surowców wtórnych z czego ok. 2,8 Mg to tworzywa sztuczne (43,5 m<sup>3</sup>), 3,5 Mg szkło (17,9 m<sup>3</sup>), ok. 3,6 Mg makulatura (39,8 m<sup>3</sup>). Dodatkowo zebrano ok. 330 Mg odpadów niebezpiecznych. Stanowią one odpady zawierające azbest.

Na terenie miasta i gminy nie funkcjonują zakłady zajmujące się sortowaniem zebranych odpadów. Na terenie Nowego Dworu Gdańskiego funkcjonują 2 punkty skupu surowców wtórnych. Jednostki te zajmują się głównie skupem surowców wtórnych, złomu stalowego i metali kolorowych.

Zbiórką odpadów zielonych objęte są odpady pochodzące z parków, zieleńców, pasów ulicznych, trawników, cmentarzy oraz ogrodów przydomowych takie jak: liście, trawa, gałęzie itp.

Na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański nie funkcjonują kompostownie, w wyniku czego odpady organiczne wykorzystywane są jedynie przez mieszkańców we własnym zakresie.

#### ***Odpady opakowaniowe***

W niniejszym opracowaniu odpady opakowaniowe zostały potraktowane jako jeden ze strumienia odpadów komunalnych. Łączna oszacowana masa wytworzonych odpadów opakowaniowych w 2002 roku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wynosi ok. 1,5 tys. Mg. Stanowi to ok. 21,7 % całkowitej masy wytworzonych odpadów komunalnych. Najwięcej powstaje opakowań z papieru i tektury 41 % oraz opakowań ze szkła 33 % całkowitej masy odpadów opakowaniowych.

#### ***Komunalne osady ściekowe***

Odpady wytwarzane na oczyszczalniach ścieków można podzielić na odpady skratek, odpady z piaskowników i odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów.

W gminie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 51. Stopień skanalizowania gminy wynosi ok. 31 %. W roku 2002 w oczyszczalni powstało 10,5 Mg osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, co stanowi ok. 3 Mg w przeliczeniu na suchą masę. Osady ściekowe są stabilizowane na poletkach odciekowych a następnie wywożone na wysypisko odpadów w Tczewie.

#### **Sektor gospodarczy**

Przeprowadzono ankietyzację ok. 20 największych przedsiębiorstw, z czego większość funkcjonuje na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Z analizy otrzymanych ankiet wynika, że w 2002 roku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański powstało ok. 687,28 Mg odpadów (99,9 % stanowią odpady inne niż niebezpieczne a 0,1 % odpady niebezpieczne). Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów 99 % wykorzystano gospodarczo, 0,7 % składowano, 0,3 % unieszkodliwiono w inny sposób niż składowanie.

#### ***Inne odpady z sektora gospodarczego***

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych. Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych.

W 2002 roku z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wywieziono 330 Mg odpadów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest składowano na składowisku w Trzemesznie, woj. kujawsko-pomorskie. Odpady te unieszkodliwia się przez ich składowanie.

Oszacowano, że w Nowym Dworze Gdańskim złomuje się ok. 80 szt. pojazdów na rok (ok. 76,8 Mg/rok). Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do

tw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. Obecnie samochody, które są wycofywane z eksploatacji trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. Większość elementów wchodzących w skład pojazdów – ok. 85 % - stanowią metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu, co w skali Nowego Dworu Gdańskiego odpowiada 65 Mg odpadów użytecznych.

Odpady z jednostek służby zdrowia w 2002 roku wynosiły 4 Mg.

Oleje są zbierane i w zdecydowanej większości kierowane do odzysku (firma Comal, Rafineria Gdańska), zaś w części - do termicznego unieszkodliwiania (spalarnia Port Service na terenie Portu Północnego). Prognoza ilości olejów hydraulicznych, smarowych i przemysłowe wiąże się ilością m.in. złomowanych samochodów, która w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości. Założono roczny 5 % wzrost tych odpadów.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Organizowane są również okresowe lub stałe zbiórki w wyznaczonych punktach lub na tzw. „zawołanie”.

Jednak z powodu mało efektywnego systemu zbiórki starych akumulatorów duży odsetek trafia na składowiska.

Należy zdawać sobie sprawę, że określenie ilości powstających odpadów jest bardzo trudne z uwagi na rozproszony strumień tych odpadów pochodzący w dużej mierze od małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są niepełne. Proces ten został zakończony przez przedsiębiorstwa natomiast trwa jeszcze uporządkowywanie informacji.

Jak dotąd nie wykonano szczegółowej inwentaryzacji przeterminowanych środków ochrony roślin czy też opakowań po nich, które zalegają na terenie powiatu.

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne ze względu na brak ewidencji w tym zakresie. Szacuje się, że w Nowym Dworze Gdańskim powstaje ok. 30 Mg tych odpadów rocznie. Odpady gumowe, a szczególnie zużyte opony, stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na ich trwałość.

W mieście i gminie Nowy Dwór nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych.

## **PROGNOZY**

### **Sektor komunalny**

Szacuje się, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w perspektywie do 2011 roku będzie wynosiła: w 2004 roku – 7 217 Mg, w 2007 – 7 944 Mg, a w 2011 roku - 8 666 Mg.

Przewiduje się, że na terenie Nowego Dworu Gdańskiego ilość wytworzonych osadów ściekowych do roku 2011 będzie wynosiła: w 2004 roku - 3,3 Mg s.m., w 2007 roku - 33,8 Mg s.m., a w 2011 roku - 4,5 Mg s.m. Przewiduje się, że na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański ilość wytworzonych osadów ściekowych do roku 2011 wzrośnie średnio o ok. 50 % w stosunku do roku 2002. Taki przyrost masy osadów ściekowych wynikał będzie ze wzrostu stopnia skanalizowania miasta i gminy, co będzie skutkowało większą ilością odprowadzanych ścieków.

### **Sektor gospodarczy**

Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2015 roku w sytuacji bardzo zgrubnych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddają się prostym przewidywaniom. Trudno jest oszacować ilości i sposoby zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Najwięcej odpadów wytwarzanych jest przez energetykę oraz przemysł rolno-spożywczy, który w najbliższych latach będzie prawdopodobnie ulegał dużym zmianom rozwojowym.

Szacuje się, że do roku 2007 ilość odpadów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wzrośnie średnio o ok. 2 %, natomiast do roku 2011 o ok. 7 %.

## CELE I ZADANIA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

### Sektor komunalny

#### Odpady komunalne

Cele do 2011 roku:

Cel ekologiczny ogólny do roku 2011: *Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów a także wprowadzenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania*

	Rok	2007	2011
<b>Cele szczegółowe</b>			
Zorganizowana zbiórka odpadów		100% miasto i gmina	100% miasto i gmina
Deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach		80%	72%
Skierowanie na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995)		82%	74%
<b>Limity odzysku i recyklingu:</b>			
opakowania z papieru i tektury		48%	51%
opakowania ze szkła		40%	46%
opakowania z tworzyw sztucznych		25%	31%
opakowania metalowe		40%	46%
opakowania wielomateriałowe		25%	31%
odpady wielkogabarytowe		32%	51%
odpady budowlane		25%	41%
odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych)		29%	51%

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

1. Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zawartości składników ulegających biodegradacji.
2. Wdrażanie systemu eliminacji odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
3. Bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk”.
4. Edukacja ekologiczna (zapobieganie powstawaniu odpadów, selektywna zbiórka, itp.).

Zgodnie z celami szczegółowymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- ilość odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach może wynosić: w 2004 roku – 2 526 Mg, w 2007 – 2 407 Mg, a w 2011 – 2 253 Mg
- masa pozyskanych odpadów opakowaniowych będzie wynosiła: w 2004 r. - 430 Mg, w 2007 r. - 700 Mg, a w 2011 - 1 049 Mg.

Gospodarka odpadami komunalnymi powinna być prowadzona w oparciu o Zakład Zagospodarowania Odpadów - Rokitki w Tczewie. Zakład taki byłby wyposażony w linie do

segregacji odpadów i do doczyszczania surowców wtórnych ze zbierania selektywnego, urządzenia do konfekcjonowania surowców, instalację do unieszkodliwiania odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko pozostałych odpadów komunalnych. Dodatkowo może być wyznaczone miejsce do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz zagospodarowania odpadów budowlanych.

### **Komunalne osady ściekowe**

Cele ekologiczne do 2011 roku

1. Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowisku
2. Ograniczanie magazynowania osadów przy oczyszczalniach ścieków.
3. Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

Dla gminy przewiduje się następujące kierunki postępowania z osadami ściekowymi, w zależności od składu chemicznego osadów:

- kompostowanie wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych; powstały kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji,
- wykorzystanie osadów ściekowych o odpowiednich parametrach w celach nawozowych i w rekultywacji,
- deponowanie osadów na składowiskach odpadów komunalnych.

### **Sektor gospodarczy**

Cel ekologiczny sformułowano następująco: **Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie optymalnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania**

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

1. Zintensyfikowanie kontroli zakładów – wymuszenie składania sprawozdań dot. jakości i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.
2. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji
3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów

Podstawowym działaniem pozainwestycyjnym jest wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych), w tym ewidencji zakładowych składowisk odpadów z sektora gospodarczego; wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu. Działania te powinny być realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

#### Cele szczegółowe

W perspektywie do 2011 roku planuje się osiągnięcie następujących celów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- Wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i ich bezpieczne unieszkodliwienie.
- Bezpieczne dla człowieka i środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.
- Minimalizacja ilości powstawania odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej, eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce

odpadami pochodzącymi z jednostek służby zdrowia oraz eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.
- Maksymalizacja zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dla odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych z sektora gospodarczego zadaniem o pierwszorzędym znaczeniu, niezbędnym do realizacji w krótkim terminie, jest wprowadzenie systemu informacji i ewidencji całego strumienia powstających odpadów. Ogromna odpowiedzialność spada w tym względzie na urzędy administracji samorządowej różnego szczebla. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że bez koordynacji tych działań na poziomie wojewódzkim, na pewno nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów.

W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, najistotniejszym zadaniem będzie stworzenie warunków do zbierania tych odpadów od mieszkańców. W tym celu proponuje się organizację punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON). Zbieranie tego rodzaju odpadów może być także prowadzone poprzez sieć handlową. Regularny odbiór odpadów może być realizowany przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych), obsługujący obszar jednego powiatu.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy, drogi). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Obecnie gminy a także starostwa powiatowe współfinansują transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zostanie wprowadzona ewidencja urządzeń zanieczyszczonych PCB i podjęte zostaną działania techniczne dla eliminacji tych urządzeń i bezpiecznego usuwania olejów odpadowych zawierających powyżej 50 ppm PCB/PCT. Do końca 2010 r. oczyszczone zostaną wszelkie urządzenia i instalacje zawierające te substancje.

## **PLANOWANE NAKŁADY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z PGO**

Nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne określone w PGO kształtują się łącznie w latach 2004 - 2007 na poziomie 469,5 tys. zł.

Środki finansowe na pokrycie przedsięwzięć określonych w PGO będą pochodziły z następujących źródeł: środki gminne (20%), fundusze ekologiczne (70%) oraz podmioty gospodarcze (10%).

## **OCENA REALIZACJI PGO**

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało na regularnej ocenie w zakresie:

- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań
- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów
- Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem
- Analizy przyczyn tych rozbieżności

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Organ wykonawczy gminy przekazuje raport Radzie Gminy/Miasta.

W 2007roku (zgodnie z wymaganiami ustawowymi) nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami.

**SPIS TABEL**

Tabela 1	Ilość zbieranych odpadów komunalnych w latach 2000 – 2002 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg ankiet, 2002).....
Tabela 2	Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.....
Tabela 3	Skład morfologiczny odpadów z obiektów infrastruktury (wg Powiatowego PGO).....
Tabela 4	Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych.....
Tabela 5	Składniki odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.....
Tabela 6	Ilość poszczególnych strumieni odpadów wchodzących w skład odpadów budowlanych i poremontowych.....
Tabela 7	Szacunkowa masa poszczególnych strumieni odpadów.....
Tabela 8	Przedsiębiorstwa obsługujące gospodarkę odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański (stan na 2002 rok).....
Tabela 9	Charakterystyka „dzikich wysypisk” odpadów zlokalizowanych w Nowym Dworze Gdańskim.....
Tabela 10	Prognoza zmian wskaźników emisji odpadów wg Powiatowego PGO.....
Tabela 11	Prognoza liczby ludności dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański wg GUS.....
Tabela 12	Prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych w mieście i gminie Nowy Dwór Gdański w latach 2004 – 2011 (Mg/rok).....
Tabela 13	Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów wielkogabarytowych.....
Tabela 14	Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów budowlanych.....
Tabela 15	Prognoza ilości poszczególnych składników odpadów niebezpiecznych.....
Tabela 16	Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji (Mg/rok).....
Tabela 17	Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (Mg/rok).....
Tabela 18	Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych (Mg/rok).....
Tabela 19	Ilość pozostałych odpadów komunalnych w latach 2004 – 2011.....
Tabela 20	Szacunkowy skład morfologiczny pozostałych odpadów komunalnych (w %)
Tabela 21	Masa odpadów opakowaniowych.....
Tabela 22	Prognoza masy odpadów opakowaniowych.....
Tabela 23	Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (Dz.U.2001.69.719 z dnia 6 lipca 2001 r.).....
Tabela 24	Prognoza ilości osadów ściekowych.....
Tabela 25	Masa i sposób zagospodarowania odpadów przemysłowych wytworzonych na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2002 (na podstawie ankiet).....
Tabela 26	Zbiornicze zestawienia danych za 2002 wg deklaracji podmiotów z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.....
Tabela 27	Wykaz jednostek wytwarzających odpady na podstawie decyzji wydanych w 1999 r. ....
Tabela 28	Wykaz jednostek prowadzących działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów na podstawie decyzji wydanych w 2003 roku.....
Tabela 29	Średnie szacowane zmiany ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do 2002 roku.....
Tabela 30	Ilość i sposób zagospodarowania odpadów powstałych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim w 2002 roku.....

Tabela 31	Ilość odpadów medycznych, powstających w gabinetach lekarskich - wartości średnie dla Polski, 2002 r. w kg/ pacjent/ dzień.....
Tabela 32	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w placówkach służby zdrowia oraz placówkach weterynaryjnych w latach 2004 – 2011.....
Tabela 33	Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2004 – 2007.....
Tabela 34	Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i poza inwestycyjnych w latach 2008 – 2011.....
Tabela 35	Koszty implementacji PGO w latach 2004 – 2011.....
Tabela 36	Średnie koszty eksploatacyjne zbierania, transportu, odzysku, zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych, frakcji organicznej i surowców wtórnych (zł/rok).....
Tabela 37	Koszty w tys. zł. wraz z źródłami finansowania PGO.....
Tabela 38	Wskaźniki monitorowania Planu – sektor komunalny.....
Tabela 39	Wskaźniki monitorowania Planu – sektor gospodarczy.....
Tabela 40	Harmonogram procedury wdrażania „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2004 - 2011”.....

## LITERATURA

1. Czarnomyski K.: Gospodarka odpadami komunalnymi - zadania samorządów gmin, *EkoProblemy*, 1/1998.
2. Dindorf L.: Gospodarka odpadami w małej gminie. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok 1993.
3. Głuszyński P.: Odpady medyczne w przepisach europejskich i krajowych. Gospodarka odpadami medycznymi. Kraków 2002
4. Grenenhorst V.: Abfallvermeidung und – verwertung im Krankenhaus. Studienreihe Abfall now. Band 11. Stuttgart, 1996
5. GUS: Ochrona środowiska. Warszawa, 2001.
6. II Polityka ekologicznej państwa. Ministerstwo Środowiska, 2000)
7. Jurasz F.: Uwarunkowania i czynniki determinujące rozwiązania organizacyjno-techniczne systemu gospodarki odpadami w gminie. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, Kraków-Oświęcim 1996.
8. Kowalska M.: Praktyczna klasyfikacja odpadów powstających w placówkach służby zdrowia. Gospodarka odpadami medycznymi, Kraków 2002
9. Litwin B., Piotrowska H.: Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. *EkoProblemy*, 2/98
10. Litwin B., Piotrowska H.: Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. *EkoProblemy*, 2/98
11. Maksymowicz B.: Wybrane elementy procesu programowania gospodarki odpadami stałymi komunalnymi. II Ogólnopolskie Semin. Szkol. „Programy gospodarki odpadami – elementem zarządzania przedsiębiorstwem, regionem, miastem, powiatem i gminą”, Kiekrz, styczeń 2000.
12. Maksymowicz B.: Wybrane zagadnienia organizacji gospodarki odpadami stałymi komunalnymi. Sem. techn. Szczecin 1999
13. Malicka M.: Gospodarka odpadami szpitalnymi w Polsce
14. Manczarski P.: Konsekwencje wdrażania dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) z dnia 26 kwietnia 1999 r. w warunkach krajowych. Ogólnopolskie Symp. Szkol., Zakopane, 2001-11-04
15. Marcinkowski T., Słomka W.: Charakterystyka odpadów komunalnych w aglomeracji wrocławskiej. Mat. Konf. Nauk. Techn. nt. Gospodarka odpadami Komunalnymi. Koszalin - Kołobrzeg, 1997
16. Marcinkowski T.: Opracowanie koncepcji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z terenu województwa wrocławskiego. Odpady szpitalne. Wrocław, marzec 1998
17. Ministerstwo Środowiska: Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Warszawa, lipiec 2000r.
18. Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Warszawa 1999
19. Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. LEM Projekt, Kraków 1999.
20. Poradnik gospodarowania odpadami. Red. Skalmowski K., Verlag Dashöfer, Warszawa 1999
21. Prognoza ludności w Polsce według województwa na lata 1999-2030”, GUS, Warszawa 2000r.
22. Pruss A., Giroult T., Rashbrook P. Safe management of waste from health – care activities. WHO. Geneva, 1999
23. Regionalna gospodarka odpadami, Fundusz Współpracy, 1998
24. Rocznik statystyczny woj. pomorskiego US w Gdańsku, Gdańsk, 2002.
25. Ochrona Środowiska, GUS.
26. Stei U. Möglichkeiten der getrennten Erfassung und Stofflichen Verwertung von Kunststoffabfälle aus Kliniken. Fachhochschule Giessen – Friedberg, 1990
27. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Praca pod red. M. Żygadło, PZITS, Poznań, 2001
28. System zagospodarowania odpadów szpitalnych w województwie wrocławskim. Praca zbiorowa. Wrocław, wrzesień 1998

29. Tappe D., Grosse K.: Betriebliches Abfallwirtschaftskonzept für den Krankenhausbereich. Umweltagentur. Bochum, 1996
30. Tyszkiewicz J.: Odpady ze złomowania sprzętu AGD. Biul. IGO, 1 (6) 1999
31. Wojciechowski A.: Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi. Fundusz Współpracy, Warszawa 1998
32. Zasady organizacji i urządzania wiejskich punktów gromadzenia odpadów oraz wysypisk gminnych. Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1986.
33. Żygadło M.: Prognoza zmian wskaźnika nagromadzenia oraz składu morfologicznego odpadów komunalnych do roku 2030. Mat. Konf. Nauk. Techn. Gospodarka odpadami komunalnymi. Koszalin-Kołobrzeg, 1997
34. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu nowodworskiego.
35. Strategia rozwoju powiatu nowodworskiego, lipiec 2002.
36. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 62 poz. 628)
37. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i nr 113, poz. 984)
38. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622).
39. Rozp. Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206)
40. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz p zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085)
41. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (Dz. U. Nr 69 poz. 719)
43. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639)
44. Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1235)
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).
46. Manczarski P.: Konsekwencje wdrażania dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) z dnia 26 kwietnia 1999 r. w warunkach krajowych. Ogólnopolskie Symp. Szkol., Zakopane, 2001-11-04
47. Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów. Mat. Sem. Oświęcim 1999
48. Regionalna gospodarka odpadami, Fundusz Współpracy, 1998
49. Informacje z przeprowadzonej ankietyzacji gmin, powiatów, zakładów przemysłowych itd, 2002 rok.
50. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, październik 2002.
51. Wojewódzki Plan Gospodarki odpadami, Gdańsk 2003.
52. Plan Gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego na lata 2004 – 2011.
53. Planowanie gospodarki odpadami w Polsce. Poradnik - wojewódzkie plany gospodarki odpadami”, Ministerstwo Środowiska, 2002r.
54. Planowanie gospodarki odpadami w Polsce. Poradnik - powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, 2002r.
55. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010, Ministerstwo Środowiska, lipiec 2002.